电缆井施工 电缆井施工 中益工程

产品名称	电缆井施工 电缆井施工 中益工程
公司名称	中益工贸(广东)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道景怡路4号4栋112室
联系电话	13713303972 13713303972

产品详情

中益工贸(广东)有限公司供应市政管廊安装,地下管廊施工,防雷地网安装,顶管施工,电缆安装等服务.

电缆穿管敷设方式的选择:

在有爆危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时;

地下电缆通过房屋、广场的区段,河南电缆井以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段;

在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时。

中益工贸(广东)有限公司供应市政管廊安装,电缆井施工多少钱,地下管廊施工,防雷地网安装,顶管施工,电缆井施工,电缆安装等服务.

电缆沟的尺寸除应按电网规划敷设电缆根数来选择外,河南电力井还须考虑光缆通信及备用电缆敷设数量,以及不同工作电压电缆之间的敷设要求。电缆沟的纵向排水坡度不得小于0.5%,沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水。

中益工贸(广东)有限公司供应市政管廊安装,地下管廊施工,防雷地网安装,顶管施工,电缆并施工价格,电缆安装等服务.

电缆井直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层 或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

电缆沟、电缆井内无积水,沟、井盖板齐全,预埋管道畅通。

电缆支架齐全牢固,接地可靠。金属电缆支架全长接地良好。

电缆保护盖板采用50mm厚、1000mm长的钢筋,所用等级不低于100×混凝土。

电缆井施工-电缆井施工多少钱-中益工程(推荐商家)由中益工贸(广东)有限公司提供。"电力改造工程,高低压配电工程,电缆安装,电容安装等"选择中益工贸(广东)有限公司,公司位于:广东省东莞市东城街道景怡路4号4栋112室,多年来,中益工程坚持为客户提供好的服务,联系人:邹。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中益工程期待成为您的长期合作伙伴!