

# 40KW大泽动力汽油发电机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 40KW大泽动力汽油发电机                        |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                           |
| 价格   | .00/台                                |
| 规格参数 | 型号:TOTO40<br>品牌:大泽动力<br>功率:40KW汽油发电机 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室           |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138             |

## 产品详情

40KW大泽动力汽油发电机由静止状态过渡到运转状态，必须经过起动阶段，\*先要依靠外力使曲轴圆转。汽油发电机起动装置的作用\*是把外力传递给曲轴，使曲轴回转，迫使发动机按进气、压缩、燃烧膨胀作功、排气完成一个工作循环后，保持连续运转，并不断输出动力。

自公司成立以来不仅在人员，技术和经济上打下了雄厚的基础，而且在这十多年的产品经营过程中，销售业绩年年攀升，国内外各大知名品牌厂商纷纷与我们合作，同时也和他们建立了良好的合作关系。

40KW大泽动力汽油发电机

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

大泽动力柴油发电机特点：

(1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济

(2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低

(3)柴油发电机组的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

(4)柴油发电机组应有接地良好的端子。

(5)柴油发电机组标牌内容齐全 有的国产发电机它的参数和柴油发电机的实际参数是相差好远的。大泽动力公司的柴油发电机参数和柴油发电机本身的实际参数都是一致的。。