

停电自启动60KW静音汽油发电机

产品名称	停电自启动60KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO60 品牌：:大泽动力 功率:60KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

停电自启动60KW静音汽油发电机购买汽油发电机时，在知道了发起电流就能断定运用多大的发电机，而汽油发电机的功用目标，品牌机组占相当大的比重，因为通常进口品牌汽油发电机动力足，易保护，毛病率低。商场上发电机配的汽油发电机首要进口品牌有雅马哈，本田，大泽，大洋等，国产的有宗申，东明等，关于进口的汽油发电机来说，质量有确保，可是价格适中，服务周到。

大泽静音汽油发电机详细积小、油耗少、噪音低、牢靠性好、精度高、寿数长和易保护运用等特色。并广泛运用于巨细轿车、重型卡车、工程机械、轮船、坦克等军民用动力范畴，它更是发电机组的抱负动力。停电自启动60KW静音汽油发电机大泽动力是一家专心于直列四缸、六缸柴油机的出产商，它在此技能上傲视群雄。大泽动力发起机系原装进口，产地证、合格证、商检证、报关证等一应俱全。

型号：TOTO60

发电机参数

额定功率：60KW

大功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190*950*1450mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997