

优质CD系列KTD型集合式电除尘器

产品名称	优质CD系列KTD型集合式电除尘器
公司名称	枣庄市宏达环保设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏利来 型号:KTD型 产品别名:KTD型集合式电除尘器
公司地址	市中区税郭镇西三屯自然村
联系电话	0632-3511441 13806372991

产品详情

品牌	宏利来	型号	KTD型
产品别名	KTD型集合式电除尘器	空气净化技术	静电集尘技术
功率	详见说明 (Kw)	处理风量	详见说明 (m ³ /h)
净化率	> 98.5 (%)	噪音	详见说明 (dB)
适用领域	广泛		

ktd型产品广泛适用于建材、化工、冶金、电力、机械等行业的含尘气体净化和回收有价的粉尘。

一、ktd型产品工作原理、结构特点

(1) 工作原理：

ktd型电除尘器是应用惯性碰撞沉降原理和静电吸附相结合的综合机理，对烟尘进行净化的一种除尘设备。它对粉尘进行两级收尘处理，第一级采用进风口处旋风分离器，借离心力和螺旋矩不变的原理，将较粗颗粒粉尘分离出来，下落于灰斗。第二级采用电场吸附收尘，并通过定时振打，使粉尘落入灰斗达到收尘目的。

(2) 结构特点

ktd型电除尘器是我公司专门针对烟气温大、露点低、粉尘浓度高而设计的电除尘器。它采用了高压绝缘子系统和高压进线彻底与烟尘分离的外绝缘结构，彻底避免了结露爬电问题；对工艺环境及介质入口温度、湿度等条件特殊要求，属不结露爬电型产品，可一年四季长期稳定、高效运行，永无后顾之忧。

kt型产品具有结构独特、紧凑、设计合理、不结露爬电、收尘效率高、阻力小、耗电低、分风均匀、使用安全可靠、维护方便等特点。

ktd型电除尘器，除ktdx320型、ktdx340型两种产品，为单层加强筒体外（亦可根据厂方要求制作成双层结构）其余均为双层保温结构。制作时已填好保温材料，保温性能好、安装方便。

安装时用户需解决：

- (1) 进、出风管道制作及下灰斗的保温（此部分制作材料及保温材料用户自行解决）
- (2) 检修平台、扶梯、高压发生器支架
- (3) 引风机

二、ktd型产品适用的条件和环境条件

本产品一般安装在室内，若安装在室外，应加设防雨设施。

使用环境条件：

环境温度：—20 ~50

额定交流电压：220v ± 10%或380v ± 10%

额定电源频率：50hz ± 2%

工作条件：

粉尘比电阻：104—1012 .cm

含尘气体温度： 300 （低于露点也不会结露爬电）

初始含尘浓度： 50mg/nm3

公司基本情况：

枣庄市宏达环保设备制造有限公司座落在美丽富饶的建材之乡—枣庄税郭。是专业生产环保设备的大型民营企业，始建于1993年，206国道川境而过，东临京沪高速西靠京福高速。交通十分便利，地理位置优越。公司占地面积28000平方米，建筑面积18000平方米。现在职工168人，其中高级技术人员18人，企业以蓬勃发展而蒸蒸日上。公司坚持以“质量第一、信誉第一、一切为用户着想”为经营理念，主要生产各种规格、各种用途的除尘器及附件。产品销往全国各地供不应求，产品的质量和企业的信誉得到广大用户的认可。我们正依良好的社会环境不断发展壮大，竭诚欢迎广大新老客户光临，共创中国环保事业的辉煌，为我国的蓝天工程做出贡献。我们的宗旨：质量第一、信誉第一、一切为用户着想。我们的方针：做大市场、作名牌产品。我们的信念：建大而强、富而美的现代化企业

主营产品或服务 除尘器及除尘器附件;

主营行业： 其他未分类 环保设备加工

企业类型： 有限责任公司

经营模式： 生产加工

注册资本： 人民币 50 万

公司注册地： 中国 山东 枣庄

员工人数： 51 - 100 人

公司成立时间： 2004 年

法定代表人/负责人： 王在利

年营业额： 人民币 500 万元/年 - 700 万元/年

人：

主要经营地点： 枣庄市中区税郭镇驻地

主要市场： 大陆

经营品牌：	宏达环保	质量控制：	内部
是否提供加工/定制服务？	否	厂房面积：	800 平方米
研发部门人数：	51 - 60 人	证书及荣誉：	0 项
月产量：	150 台	资信参考人：	0 个
工商注册信息：	已通过认证		
会员评价：	0 条		
公司主页：	http://www.zzhdbh518.com.cn http://zzhdbh518.cn.alibaba.com		