

水性消泡剂，有机硅水性消泡剂

产品名称	水性消泡剂，有机硅水性消泡剂
公司名称	苏州百斯盾化工有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区金山工业园20号
联系电话	86-051266555780 13912790322

产品详情

BL-1080水性有机硅消泡剂

产品说明书

一、产品简介

BL-1080耐碱型有机硅消泡剂，具有分散速度快，消泡迅速，稳定不分层的特点。与传统的消泡剂相比，具有更好的耐碱性、抑泡性，极少的加入量便能发挥优异的消泡效果，而且有长时间的抑泡效果。

二、适用范围

可广泛地应用于污水处理；纺织印染；造纸工业；水性涂料；石油化工；医药、农药发酵；皮革处理；循环冷却水、乳液聚合；以及各种金属清洗液、金属加工液、切磨削液、胶粘剂、冷却液、日化洗涤剂 等水性体系方面的消泡。

三、技术指标

型号	BL-1080
性能指标	
外观	乳白色液体(不漂油)
乳液离子型	非离子型
离心稳定性	(离心试验,2000转/分,15分钟) 无分层、无沉淀
PH值	7~9
布氏粘度	(25°C,3号转子,每分钟75转) 800~2000cs
活性含量%	≥30或者≥50

四、使用方法

根据不同的起泡体系，一般加入千分之几到万分之几；使用时用1至5倍水稀

释均匀加入或直接加入；使用温度为100℃以下；稀释后放置过久可能会分层，但不响效果，使用时搅匀即可。

五、包装、储存、运输

本产品用25公斤、50公斤塑桶或用200公斤衬塑铁桶包装，也可根据客户要求。适宜室温贮存，避免阳光下曝晒，贮存期为一年。按一般化学品运输。

六、使用安全

客户在使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，了解它的适用范围，并做小试实验，以确保产品的使用安全。

