

# 污水处理消泡剂

产品名称	污水处理消泡剂
公司名称	苏州百斯盾化工有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区金山工业园20号
联系电话	86-051266555780 13912790322

## 产品详情

### BL-1050污水处理专用消泡剂

#### 产品说明书

#### 一、概述：

在磷化水处理中，当磷矿粉中碳酸盐和有机物含量较高时，与酸发生化学反应产生大量CO<sub>2</sub>气体。随酸解过程的激烈进行，CO<sub>2</sub>连续分散在含有有机物成分的反应液中，在料浆表面形成一个稳定的泡沫层，其体积通常可达反应液体积的5%~10%，对磷化水处理带来许多不利影响。BL-1050污水处理专用消泡剂专为水处理行业设计的有机硅类水性消泡剂，在水中能够快速分散，溶于水中，不漂油，消泡速度快，抑泡持久，不会改变水质的含氧量（COD）。避免造成水体的二次污染，具有更好的耐碱性、抑泡性。极少的加入量便能发挥优异的消泡效果，并能很好地抑制泡沫的再生。

#### 二、产品特点：

- 1、消泡、抑泡力强，用量少。
- 2、优越的快速分散性，可均匀分散在水性体系中。
- 3、无生理活性，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆，安全性高。

### 三、用途

广泛用于磷化水处理，生化水处理、循环水处理、造纸厂污水处理、染料水处理、化工厂水处理、农药水处理、电厂脱硫水处理、工业污水处理、城市污水生物法处理系统和化学清洗水处理等消泡。

### 四、技术指标：

型号	BL-1050
性能指标	
外观	乳白色液体、不漂油
乳液离子型	非离子型
离心稳定性	(离心试验, 3000转/分, 15分钟) 无分层、无沉淀
PH值	7~9
活性量%	15或者 30

### 五、使用说明：

- 1、可直接加入液体界面或者稀释1-10倍投加。
- 2、使用温度为100度以下
- 3、具体加量的由现场技术人员根据实际情况而定。
- 4、根据不同的起泡体系，调节使用量,推荐使用范围在千分之几到万分之几之间。

### 六、包装、贮存、运输：

- 1、本产品用25kg、50kg塑桶、200kg铁桶包装或根据客户要求包装。
- 2、贮存在阴凉干燥处，避免阳光暴晒，贮存期为 一年,按一般物品运输。

七、执行标准：Q/SUQJ1-2007