

钢板防护罩

产品名称	钢板防护罩
公司名称	庆云华德机床辅机制造有限公司
价格	166.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县民营创业园六和顺路1号
联系电话	0534-3862266

产品详情

钢板防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。

钢板防护罩结构选择：

价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。

中德合资山东庆云华德机床辅机制造有限公司，我公司集三十年的生产历史与经验向广大用户提供大量机床附件产品，争取做到质量100%，服务100%，满意100%。目前本公司的产品有：钢板防护罩、风琴防护罩、铠甲防护罩、丝杠防护罩、导轨防护罩、螺旋钢带保护套、DGT导管防护套、钢铝拖链、塑料拖链、工程拖链、高速静音拖链、机床工作灯、机床垫铁、刮屑板、软管、软管接头、冷却管、机床操作件、链板式排屑机、刮板式排屑机、磁性排屑机、油水分离式排屑机、复合式排屑机、步进式排屑机、机床外防护等机床附件产品。在每种产品的背后都有上百种不同的型号可供您选择！我们本着专业的生产、诚信的经营理念，将以最优惠的产品，最优质的服务，向广大用户与提供大量机床附件产品。我们竭诚欢迎您和您的企业与我们合作，把我们的产品推向世界各地。

咨询订购：0534-3669277 18853430496 张晓晴

网址：www.sdhjcfj.com

传真：0534-3765158

邮箱：huadejichuang@163.com

业务QQ：1790543266

华德专业研究设计生产[钢板防护罩](#)

树华德形象 创行业品牌

钢板防护罩特点：

- 1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。
- 2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。
- 3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。
- 4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。
- 5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。

钢板防护罩优点：

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。

- 2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。
- 3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的G值（2G）。
- 4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。
- 5、在高速时可以更平稳，没有振动产生。

钢板防护罩简介：

钢板防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢板防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

钢板防护罩技术数据：