

# 太原防火门工程施工 太原防火门工程 中盛恒安防

产品名称	太原防火门工程施工 太原防火门工程 中盛恒安防
公司名称	山西中盛恒安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区旧晋祠路民盛物贸城C区7-8
联系电话	15735641444 15735641444

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西中盛恒安防科技有限公司

## 太原防火门工程相关知识

我公司从事太原防火门工程山西卷帘门、山西防爆门、山西防盗门、山西智能楼宇系统、山西建筑幕墙、山西门窗工程、山西综合装饰工程。欢迎来电咨询！

接下来公司为大家介绍太原防火门工程的相关内容：

1、设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。

2、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固间距不宜大于600mm。

3、防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。

这就是为大家介绍的防火门的内容，想要了解更多欢迎来电咨询！

## 如何选择防火卷帘门呢？太原防火门工程

我公司从事太原防火门工程山西卷帘门、山西车库门、山西工业门、山西防火门、山西防爆门、山西防盗门、山西智能楼宇系统、山西建筑幕墙、山西门窗工程、山西综合装饰工程。欢迎来电咨询！

接下来公司为大家介绍太原防火门工程的相关内容：

用防火卷帘代替防火墙的时候，其两侧应设置有水幕系统保护，或采用耐火限不能小于3.0h的复合形防火卷帘。设在疏散走道和前室的防火卷帘，应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能，以保障人员安全疏散；应具有自动、手动和机械控制的功能。防火卷帘跟防火墙都是我们日常生活中防火的重要工具，如何选取一个好的防火卷帘呢？

用防火卷帘代替防火墙的时候，太原防火门工程哪家好，其两侧应设置有水幕系统保护，或采用耐火限不能小于3.0h的复合形防火卷帘。设在疏散走道和前室的防火卷帘，应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能，以保障人员安全疏散；应具有自动、手动和机械控制的功能。

这就是为大家介绍的防火门的内容，太原防火门工程施工，想要了解更多欢迎来电咨询！

我公司从事太原防火门工程山西卷帘门、山西防爆门、山西防盗门、山西智能楼宇系统、山西建筑幕墙、山西门窗工程、山西综合装饰工程。欢迎来电咨询！

接下来公司为大家介绍太原防火门工程的相关内容：

### 防火门选购方法

- 1、查外观质量好的防火门焊接牢固，太原防火门工程厂家，外表喷涂平整光滑，在规定位置有产品标志、质量检验合格标志和质量认证合格标志。要检查外观是否有破损、刨痕、割角、拼缝应严实平整。
- 2、对数字合格的防火门尺寸应小于等于样品描述中的尺寸，门扇的厚度大于等于样品描述中的门扇厚度。
- 3、看封条质量好的防火门都有防火密封条，这种密封条应平直、无拱起，太原防火门工程，而且还有国家检测机构出具的合格检测报告。
- 4、估重量防火门重量较重，如果掂起来比较轻，那说明防火门质量较差。

这就是为大家介绍的防火门的内容，想要了解更多欢迎来电咨询！

太原防火门工程施工-太原防火门工程-中盛恒安防由山西中盛恒安防科技有限公司提供。山西中盛恒安防科技有限公司是从事“防火门窗及卷帘,金属门窗,防盗门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。