

陕西柔性软膜天花价格-白膜天花-鑫享莱软膜

产品名称	陕西柔性软膜天花价格-白膜天花-鑫享莱软膜
公司名称	西安鑫享莱软膜装饰设计有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:陕西软膜天花 功能特点:防火, 防水, 节能 适用范围:游泳馆、商场等
公司地址	陕西省西安市未央区红旗软膜天花装饰公司
联系电话	15834165415 15834165415

产品详情

陕西柔性软膜天花价格-白膜天花-鑫享莱软膜

特点：

- 1、透光：膜材质轻盈，是透光率可以达到45~63的半透明材料，在看不到光源的情况下，通过膜基层投射出的光线具有的扩散性，可以创造出柔和舒适的空间环境，并更能显现出其人性化的优势。
- 2、安全环保：膜采用航天工业部及德国技术，不含镉、甲醛等有害物质，使用期间无有毒物质释放，可以回收利用，柔性软膜，完全符合当今社会绿色环保的主题。通过了国际机构SGS的环保检测。
- 3、易于清洁：膜是特殊度符合材料，表面具有的非黏着性，耐污而易于清洗，可以直接用水清洁，节省了很多维护成本。
- 4、安装方便：膜可直接安装在墙壁、木方、钢结构、石膏间墙和木间墙上，适合于各种建筑结构，并可以重复安装和拆卸。方便维修和保养。安装快捷，尺寸稳定，材料不易伸缩，不变形。可以大块安装更能体现设计的效果，是现有市场上好的透光材料之一，柔性软膜生产商，膜突破了传统材料的局限性，做到了功能性和装饰性兼备。

保护膜主要应用于数码产品保护膜、汽车保护膜、食品保鲜保护膜等，通常按照结构来区分可分为，双

层PET保护膜、三层PET保护膜、单层PET保护膜等。针对行业应用，可选择不同层数结构的保护膜，接下来探讨PET保护膜的特点。

特点：

- 1、粘性和厚度种类多，柔性软膜咨询，保护膜表面光滑平整。
- 2、耐热性、耐候性、耐酸性能良好。
- 3、防静电效果优良，性能持久、稳定。
- 4、适合圆刀模切、平刀模切的冲型垫材与排废。
- 5、也可作为高洁净光学材料辅助模切使用。
- 6、产品表面无静电材料迁移现象。
- 7、低粘性，贴附后粘着力经时变化小。
- 8、产品有单面防静电和双面防静电剥离带电压。
- 9、透明度优良，可以在贴合保护材料的状态下进行光学膜的外观检查。

透光膜展厅

展厅名称：巴力天花展厅（高力国际灯具港）

展厅地址：朝阳区东三环南路十里河家居建材商业街高力国际灯具港 LED 专区

透光膜贴膜

面膜类型：延压级PVC薄膜

面膜厚度：90um

表面处理：亚光

颜色：40种

客户专色：无

背胶：性透明背胶

户外耐久性：5~7年（4510橙/4513紫罗兰的户外耐久性为5年，其余均为7年）

应用市场：

- 用于制作内部光源的硬质和柔性灯箱标识

- 适合制作橱窗装饰、贴花及零售标识

陕西柔性软膜天花价格-白膜天花-鑫享莱软膜(查看)由陕西西安装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西西安装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔断与吊顶具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

软膜天花保质十年，不是人为的情况下,如天花出现褪色、变形、开裂，我们将免费为您更换。

西安鑫享莱软膜天花公司主营:软膜天花吊顶,灯箱膜,洗浴彩色膜，我公司为客户提供好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，办公地址为:陕西西安，铜川，宝鸡，咸阳，渭南，延安，汉中，榆林，安康，商洛市，如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣，随时欢迎您的来电咨询。李经理158——3416——5415。