

J05E 315M/433M超外差无线模块

产品名称	J05E 315M/433M超外差无线模块
公司名称	安阳市新世纪电子研究所有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:AYXSJ 工作电压:2.1-5.5V 外形尺寸:11 × 28 × 4.5mm(宽X长X厚)
公司地址	河南省安阳市文峰大道与朝阳路口国贸大厦A座9楼
联系电话	0372-5968708 13526107154

产品详情

j05e 315m/433m超外差
无线接收模块

【产品介绍】：

j05e是一款特小体积，超低功耗,平时输出为零电平（没有干扰）的超外差接收模块,工作在315m/433.92m频段。芯片内含稳压电路，具有较宽的工作电压范围，芯片高度集成了超外差接收电路的所有功能，具有较高的接收灵敏度和稳定性。芯片杂波辐射指标符合欧洲或北美管理标准。模块天线输入端口增加了微带电感有效提高了抗静电能力，产品一致性比j05u有很大的提高，引脚功能与j05u完全兼容，是j05u的升级替换产

品。

【主要特点】

超小体积，超低功耗，2.1v可以正常工作不影响接收灵敏度。

【技术资料】

输出零电平，无杂波输出，不干扰数据，方便与单片机接口。

产品性能稳定一致性好。价格便宜。

【性能参数】

工作频率：315/433.92mhz（固定频点）

工作电压：2.1-5.5v（推荐：3v或者5v）

工作电流：2.5ma
(唤醒状态)

休眠电流：110µa（ce置0
休眠状态）

系统启动时间：：5ms

接收灵敏度：-110dbm
(ask 2 kb/s)

调制方式：ask/ook

数据速率：10
kb/秒(最高)

数据接口：data串口数据

外形尺寸：11 × 28 × 4.5m
m(宽x长x厚)

天线形式：外接1/4波长单
导线

工作温度：-20 ~+65
(-40 ~+85 需要定
货)

参考距离：300米(配10mw
发射器加1/4波长天线)

pt2262编码/2272解码。
开阔地。

【应用范围】：

工业数据传输
无线遥控 无线鼠标
无线键盘
无线电子标签
遥控玩具
自动化数据采集系统
工业无线控制

水、气、电、热等居民计
量表具无线远传自动抄表

【推广关键词】

无线模块，发射模块，接
收模块，超外差无线模块
，超再生无线模块，低功
耗无线模块，小体积无线
模块，微功率无线模块，
2.4g无线模块，无线收发
模块，2.4g无线收发模块，
发射芯片，带解码无线模
块，315m无线模块，433m
无线模块，低成本无线模
块，高度集成无线模块，
带解码发射芯片，带解码
接收无线模块，

安阳新世纪电子研究所

www.ayxsj.com

电话：0372-5968708

qq:364740392

联系人：刘凯强

2016、05、18