

缝包机马达 开关 送料牙 压线器 机针 钩针 各种零配件

产品名称	缝包机马达 开关 送料牙 压线器 机针 钩针 各种零配件
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:gk9-2,gk9-3,gk9-8 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

型号：GK9-2

品牌：飞人牌

产地：大陆

代理：凯工PACK

线痕：单线链条式

转速：12000转

电压：220V

功率：130瓦

重量：（3.8kg）

整件：6台装

尺寸：0*285*225mm

GK9-3安全缝包机规格书如下：

型号：GK9-3

电压：36V（通过变压器供电）

尺寸：450*285*225

GK9-8手提式缝包机规格书：

名称：缝包机

型号：GK9-8（精品型）

厂家：上工申贝制造

代销：凯工PACK

产地：中国

包装：6台一件

Gk9-2 gk9-3 gk9-8缝包机 都是什么意思 有啥不同：

- 1、面对市场上飞人牌手提式缝包机gk9-2 gk9-3 gk9-8型机器，很多用户都不知道这代表什么意思，三款机器有什么不同，还有很多人都不知道如何选择这三款手提式缝包机接下来就有凯工包装为你详细解答一下三款缝包机的意思和不同点希望可以帮助到广大用户在选择机器时更懂。
- 2、Gk9-2缝包机是一款大众产品，主要针对各种编织袋，蛇皮袋，常用的缝袋打包使用效果比较好。
- 3、Gk9-8封包机是在gk9-2基础上多了一个功能，那就是压力调节杆，可以针对厚料袋，薄料随意调节使用的，还有就是钩针轴承加大更耐用。
- 4、Gk9-3和gk9-2,gk9-8区别就比较大，gk9-3封包机是36V变压器电压，而gk9-2 gk9-8是220V电压，所以在电压上区别就非常大，希望凯工包装的介绍能够帮助到广大用户在选择封包机时更懂这几款机器。

Gk9-2 gk9-3 gk9-8封包机都是针对哪些袋料 哪些环境使用：

- 1、gk9-2封包机主要针对常见的编织袋，蛇皮袋，封包使用，环境的话建议优质一些的环境，尤其是腐蚀性强的地方不建议使用，粉尘大的地方不建议使用，封包量大的企业不建议选择。

2、gk9-3缝包机主要针对编织袋，蛇皮袋，但是环境可以应对潮湿环境，复杂来往车辆比较多得环境使用我们这款gk9-3缝包机完全没问题。

3、gk9-8手提式缝包机主要针对编织袋，蛇皮袋，软薄厚一点的编织袋都可以因为这款机器带压力调节功能，所以使用起来有点不一样。

4、总结一下这三款gk9-2 gk9-3 gk9-8缝包机它们的机头都是一样的，它们的工作原理也是一样的，它们的操作方式还是一样，唯独就是机器的电压，机器适合的环境有些区别，其它基本一致请放心选择凯工包装提供的缝包机，我们保证原装原厂机器，价格公道合理，品质稳定可靠值得你选择。

Gk9-2 gk9-3 gk9-8手提式缝包机 如何配线 如何穿线 如何换针 如何调整针脚：

1、gk9-2 gk9-3 gk9-8缝包机我们建议你选择大化纤封包线，规格请选2*2*3 2*6 3*3都可以这个表示线的大小，穿线步骤（线托盘引出线 穿过过线环 压线器 针杆 机针完成穿线）换针，机针的凹槽面像机体方向即可，针脚大小调节，请先拆下钩针挡块，找到送料料螺丝 拆松掉螺丝，上下推动送料牙，可以使针脚大小变化即可。

2、缝包机配件凯工建议你选择大化纤，以上的规格，这样选配缝包机不会出现断线，跳线的概率，穿线，换针，针脚大小调节，请参考说明书上有详情如有不会请咨询供应商提供视频更好。