

# 花灵素

产品名称	花灵素
公司名称	河南通草生物技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市高新技术开发区合欢街5号
联系电话	0371-55819129 15093245549

## 产品详情

### 花灵素

病毒性疾病是造成目前养殖业巨大损失的罪魁祸首。目前生产中主要依靠接种疫苗产生特异性免疫能力来预防病毒性疾病。然而，集约化养殖中动物群体一般处于非自然的亚健康状态，这种状态大大制约了动物产生特异性抗体的能力；更令人担忧的是，由于致病病毒种类繁多，生产中往往一只动物要在短时间内注射十数种疫苗，短时间频繁地给予亚健康状态的动物群体如此多样来源的抗原刺激，极易导致动物免疫系统紊乱，造成免疫失败、甚至动物致病或死亡等严重后果。

新乡博凯研发团队在长期的中药对养殖动物作用效应的研究中发现，在定期给予动物特定通过精制萃取中药物质饲喂或饮水，在改善饲养动物亚健康状态的同时会刺激动物免疫系统产生非特异性抗体，对入侵体内的病毒有极大的广谱杀伤力，从而大大增强了动物群体对病毒性疾病的抵抗能力，新乡博凯的科学家把这种通过非特异性刺激产生非特异性抗体而获得免疫能力的技术命名为“非特异性免疫”，大量理论研究和应用实践表明，非特异性免疫将成为人类在养殖行业战胜病毒的有力武器。

#### 一、功能作用：

预防蓝耳、猪瘟、口蹄疫、圆环病毒、流感、伪狂犬等病毒性疾病；

调理猪群体免疫功能，促进机体产生非特异性抗体；

协助猪群机体修复亚健康 and 受损免疫细胞；

## 二、作用机理

本产品通过促进机体T细胞介导的免疫反应与NK细胞的活性，从而提高机体免疫功能。临床试验观察：有明显的调理猪群机体健康的功效，并且有抗病毒、抗炎、抗菌等作用。

## 三、成分及质量控制指标

由金银花等植物精制萃取，含有绿原酸、黄酮、植物血凝素、总皂甙等成分；质量控制指标：绿原酸 20%；

## 四、建议用法

### 1、病毒性疾病的预防保健

饮水：本品500克配1000公斤干净水供猪群自由饮用，连用9-10天。

拌料：本品500克加93%包被维生素C300克拌1000公斤饲料，连用9-10天。

### 2、病毒性疾病的治疗控制

饮水：本品1000克加70%阿莫西林350克配1000公斤干净水供猪群自由饮用，连用10-15天。

拌料：本品1000克加70%阿莫西林350克配1000公斤饲料，连用10-15天。

### 3、调理机体免疫功能

饮水：本品500克配1000公斤干净水供猪群自由饮用，连用9-10天。每月一次。

拌料：本品500克加复合多种维生素500克拌1000公斤饲料，连用9-10天。每月一次。

## 五、经验处方推荐

1.花灵素1000克+泰乐菌素500克 + 磺胺间甲氧嘧啶（6 甲氧泰灭净）800克 + 甲氧苄氨嘧啶（T M P）200克/1000公斤饲料，连用9-10天。（用于蓝耳病混合感染的控制净化）。

2.花灵素1000克+盐酸土霉素800克 + 阿散酸150克/1000公斤饲料，连用9-10天。（用于猪附红细胞体感染的控制净化）。

3.花灵素1000克+2.5%无味恩诺沙星1000克+10%阿奇霉素500克/1000公斤饲料，连用9-10天。（用于猪支原体肺炎感染的控制净化）。

4.花灵素1000克 + 磺胺间甲氧嘧啶（6 甲氧泰灭净）1000克 + 甲氧苄氨嘧啶（T M P）200克/1000公斤饲料，连用9-10天。（用于猪弓形虫感染的控制净化）。

5.花灵素1000克 + 环丙沙星300克+利高霉素1000克/1000公斤饲料，连用9-10天。（用于猪霉形体肺炎感染

的控制净化)。

6.花灵素1000克 + 磺胺间二甲氧嘧啶 ( S D M ) 1500克 + 甲氧苄氨嘧啶 ( T M P ) 300克/1000公斤饲料，连用9-10天。(用于猪温和性猪瘟感染的控制净化)。

7.花灵素1000克 + 70%阿莫西林500克 + 2.5 % 盐酸无味恩诺沙星1000克 + 多维500克/1000公斤饲料，连用9-10天。(用于猪口蹄疫感染的控制净化)。

8.花灵素1000克+泰乐菌素600克+多维1500克/1000公斤饲料，连用9-10天。(用于猪圆环病毒感染的控制净化)。

9.花灵素500克 + 盐酸土霉素800克+痢菌净300克/1000公斤饲料，连用9-10天。(用于猪病毒和细菌性腹泻的预防净化)。

10.花灵素500克 + 泰妙菌素 1 5 0 克 + 硫酸粘杆菌素 1 2 0 克 + 多维 5 0 0 克/1000公斤饲料，连用9-10天。(用于猪呼吸道和消化道疾病感染的预防净化)。