

贮罐

产品名称	贮罐
公司名称	杭州千岛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市建德新安江有机硅工业功能区
联系电话	0571-1515805-1038 15158051058

产品详情

产品展示

整体缠绕大型聚丙烯贮槽（贮罐）

整体缠绕大型聚丙烯贮罐

概述

一力牌整体缠绕大型聚丙烯贮罐是指在原中大型聚丙烯贮罐（存贮量 $>10\text{m}^3$ ）的基础上，使用一体式缠绕机，将一定规格的焊带紧密热熔缠绕在罐体外部，以达到抗老化、延长设备使用寿命、增加设备安全系数的作用。也可以对中大型塔器（直径 $>1.1\text{m}$ ）外部进行整体式缠绕。

特点

- 1、机器紧密缠绕，缠绕带整体焊接，不会脱落。
- 2、抗紫外线性能提高一倍，设备本体不易老化，延长设备使用寿命，保护用户投资。
- 3、安全系数根据缠绕层数的不同，有不同程度的提高
- 4、整体缠绕，对焊缝有很好的保护。

您应该知道的不同

PPZ系列聚丙烯贮槽（贮罐）

概述 PPZ系列聚丙烯贮罐采用聚丙烯层压板或纯聚丙烯板和聚丙烯管材经二次加工制作而成的全塑结构耐腐蚀常压容器。具有优良的耐辐射性能和良好的物理机械性能。本产品设计科学、结构合理、规格式样齐全、使用安全可靠，是理想的化工腐蚀介质的存贮设备。

型号说明

实物拍摄，如有相同，均为抄袭

适用范围

您应该知道的不同

- 一、资质 《全国工业产品生产许可证》、《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》。无证企业则不被允许生产相关产品，采购使用方也将为此承担风险；
- 二、设计能力 25年的安全生产经验，保证每一台设备的设计都符合甚至超过行业标准，并经过实际使用被证明是安全的；
- 三、选材 物有所值，安全重于一切；
- 四、加工工艺

大多数同类型厂家还在完全依靠手工焊接加工设备的时候，我们采用德国热熔碰焊、挤焊等多种焊接工艺相结合，在大幅提高了焊接强度的同时，杜绝了因为职工的情绪波动、经验主义对设备质量的影响。

厂区大门实景

厂区内部实景

整装待发

安全出发

行销全国

丰富仓库

库存

库存

机组水箱半成品

出厂检验

客户订制 (特大LCSP-2*600-300-600罗茨水喷射真空机组)

展会宣传

展会宣传