

电化学氨气传感器

产品名称	电化学氨气传感器
公司名称	深圳市安帕尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇下油松梅龙苑第一单元2208
联系电话	0755-33131416

产品详情

[电化学氨气传感器](#)

介绍：电化学[氨气传感器](#)

凭借性能高可靠性、体积小、工作稳定、测量范围宽、响应时间快、灵敏度高，非常适合各种恶劣特殊的场合应用。产品广泛应用于垃圾填埋场，垃圾堆肥厂，养殖场，污水处理，污水井下作业，合成氨生产企业，氮肥厂，养殖场，制药厂，农业大棚等。

1、量程:0-100ppm

分辨率:<2ppm@20 ° C

最大过载:100ppm

输出信号:90nA/ppm ± 40nA/ppm

寿命:>18个月

温度范围:- 40 ° C to 45 ° C

2、量程:0-100ppm

分辨率:<1ppm@20 ° C

最大过载:100ppm

输出信号:130nA/ppm ± 30nA/ppm

寿命:>2年

温度范围:- 20 ° C to 45 ° C

参考网站(里面更精采) :

www.empaer.com

www.jianceyi.com.cn

www.qjjianceyi.com

www.075530.com

www.qitichuanganqi.com

3、 量程:0-500ppm

分辨率:<2ppm@20 ° C

最大过载:500ppm

输出信号:35nA/ppm ± 15nA/ppm

寿命:>2年

温度范围:- 20 ° C to 45 ° C

4、 量程:0-1000ppm

分辨率:<15ppm@20 ° C

最大过载:1000ppm

输出信号:6nA/ppm \pm 3nA/ppm

寿命:>18个月

温度范围:- 40 ° C to 45 ° C

5、量程:0-1000ppm

分辨率:<13ppm@20 ° C

最大过载:1000ppm

输出信号:8nA/ppm \pm 4nA/ppm

寿命:>2年

温度范围:- 20 ° C to 45 ° C

6、量程:0-5000ppm

分辨率:<50ppm@20 ° C

最大过载:5000ppm

输出信号:4nA/ppm \pm 2nA/ppm

寿命:>2年

温度范围:- 20 ° C to 45 ° C