升降式真空包装机,升降式外抽真空热合机,吨袋升降式外抽真空封口机

产品名称	升降式真空包装机,升降式外抽真空热合机,吨 袋升降式外抽真空封口机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	38000.00/件
规格参数	型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 自动程度:2.75KW
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

产品详情

吨袋真空热合机设计优势

设备设计说明

- 1.2个抽气嘴300*50同时工作加快抽气速度和效率。
- 2.2个抽气嘴分开手动下降深度,防止戳破袋子。
- 3. 整个机头柜全密封并有密封胶条,真空包装机,防止粉末进入机器内部。
- 4. 独立全密封电柜, 防止粉尘进入电柜。
- 5. 加大功率变压器,双面加热封口,即使袋口沾有粉末,也能良好封口不漏包。
- 6. 封口为电热丝加热,双面加热,装有温控器,可自由设定温度控温,封口条两端接线端镀镍,不允许铜外漏。
- 7. 采用3级1微米精度过虑并配有粉末收集筒。
- 8. 抽气嘴采用316不锈钢,表面喷有特氟龙,吨袋真空包装机,涂层厚度大于0.3mm
- 9. 所有螺丝螺母匀滴有螺纹胶,转动部件有塑料垫片隔开,防止有螺丝掉落或摩擦产生异物。
- 10. 用于塑料或铝箔吨袋包装的锂电原材料粉末抽真空封口和直接封口。

温馨提示:

因机械设备属性特殊,故网上产品图片、属性及价格等仅供参考;

具体详细可来电/来厂,或旺旺咨询我们,

如果不经过与厂家协商而直接下单,本公司恕不发货,锂电原材料真空包装机,如有不便之处,敬请见谅!

用于锂电行业的吨袋真空包装机,气缸和电磁阀为亚德客B52锂电气动元件,塑料颗粒吨袋真空包装机, 气管接头为不锈钢,所有螺丝为不锈钢。没有铜铅锌材料。

用途

本机用于吨袋产品真空包装。对于塑料袋,铝塑袋,纸塑袋等都可以良好真空封口。

同样适用于三元前驱体、磷酸铁锂、石墨、片碱、钾、硫铵、氧化锌、已二酸、漂粉精等石化、化工、冶金、食品、新能源等行业中各种粉状、颗粒物料封口以及真空包装。

设备运行流程

将产品输送到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品。

设备材质

- 1.设备外漏部分,接气部分及物料接触部分禁用含有铜、铅、锌金属材质配件。
- 2. 整机机头·机架为碳钢喷塑。
- 3. 电柜所用合页·门锁·柜体等均禁用含铜·铅·锌金属材质配件。