

# 电化学氯气传感器

产品名称	电化学氯气传感器
公司名称	深圳市安帕尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇下油松梅龙苑第一单元2208
联系电话	0755-33131416

## 产品详情

简介：电化学[氯气传感器](#)

凭借性能高可靠性、体积小、工作稳定、测量范围宽、响应时间快、灵敏度高，非常适合各种恶劣特殊的场合应用。[氯气传感器](#)

广泛应用于污水处理、氯碱厂、用液氯的化工合成企业、漂白剂生产企业、制药企业、造纸厂、纺织企业用做漂白等。

1、灵敏度：-200 ~ -375nA/ppm 响应时间：<35s 线性范围： +/-0.5ppm 过载：60ppm 分辨率：0.1ppm  
尺寸： 14.5\*8.3 使用寿命：2年 存储周期：6个月 工作温度：-20 ~ 50

2、灵敏度：-350 ~ -650nA/ppm 响应时间：< 40s 线性范围： +/-1.5ppm 过载：50ppm 分辨率：0.02ppm  
尺寸： 20.2\*16.5 使用寿命：2年 存储周期：6个月 工作温度：-20 ~ 50 工作湿度：15 ~ 90%RH  
负载电阻：33

3、测量范围：0-20 ppm

最大负荷：200ppm

工作寿命：空气中2年

输出：-1000 ± 250nA/ppm

分辨率：0.1ppm

温度范围：-20 to 45

压力范围:大气压  $\pm 10\%$

响应时间 (T 90) : <90 s

湿度范围 : 15-90 %RH ( 非凝结 )

最大零点漂移(20 to 40 ) : -0.2ppm

4、测量范围 : 0-20 ppm

最大负荷 : 200ppm

工作寿命 : 空气中2年

输出 : -600  $\pm$  150nA/ppm

分辨率 : 0.1ppm

温度范围 : -20 to 45

压力范围:大气压  $\pm 10\%$

5、测量范围 : 0-20 ppm

最大负荷 : 200ppm

工作寿命 : 空气中2年

输出 : -1000  $\pm$  250nA/ppm

分辨率 : 0.1ppm

温度范围 : -20 to 45

压力范围:大气压  $\pm 10\%$  响应时间 (T 90) : <90 s

参考网站(里面更精采) :

[www.empaer.com](http://www.empaer.com)

[www.jianceyi.com.cn](http://www.jianceyi.com.cn)

[www.qijianceyi.com](http://www.qijianceyi.com)

[www.075530.com](http://www.075530.com)

