

绍兴防鼠灭鼠，预防“出血热”

产品名称	绍兴防鼠灭鼠，预防“出血热”
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

产品详情

肾综合征出血热简称出血热，主要是由汉坦病毒引起的一种自然疫源性疾病，黑线姬鼠和褐家鼠是主要的传染源，人群普遍易感，在常有野外工作或活动的农民、学生等群体中发病率高。肾综合征出血热的潜伏期一般为2~3周，典型病例呈发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期、恢复期等五期经过，典型症状可以用“高热眼红酒醉貌，头疼腰疼似感冒；皮肤粘膜出血点，恶心呕吐蛋白尿”来概括。

目前即将进入出血热高发流行季节，绍兴市疾控中心提醒广大市民：出血热早期症状似感冒，切莫大意耽误治疗！

01

出血热是如何传播？

- 1、接触传播：被鼠咬伤，鼠类排泄物、分泌物直接与破损的皮肤、粘膜接触。
- 2、消化道传播：进食被携带病毒的老鼠排泄物污染的食物、水，经口腔粘膜及消化道粘膜感染。
- 3、呼吸道传播：含汉坦病毒的鼠排泄物污染尘埃后形成的气溶胶颗粒经呼吸道吸入感染。
- 4、虫媒传播：少数情况下鼠类身上螨虫叮咬人体可引起传播。

02

出血热如何预防？

- 1、清理环境卫生，保持清洁，及时清除室内外草堆、粪堆、垃圾堆，垫高粮食堆，以减少鼠类滋生场所。

2、防鼠灭鼠，有疫情的村庄或地区每年应在2、4、9、11月份至少开展4次灭鼠。灭鼠药（溴敌隆）是一种安全、高效杀鼠剂，老鼠食用后，逐渐变得无力，一般5-6天死亡，不会引起二次中毒。发现死鼠要深埋。

3、加强个人防护，防止接触感染，日常生活要做到：

（1）避免与老鼠及其排泄物（尿、粪）或分泌物（唾液）接触；

（2）注意饮食卫生，不吃被鼠类污染过的食物、水和饮料等；

（3）皮肤有破损，应及时消毒；

（4）在清理脏乱杂物和废弃物（如稻草、玉米秸秆等）时，要戴口罩、帽子和手套等。

4、出现疑似出血热相关症状时立即到当地正规医院就诊，对病人实行“三早一就”原则，即：早期发现、早期休息、早期治疗，就近治疗。

5、如遇转院，应使用120专车转诊，避免转运途中出现意外。