康斯迪电炉连接小车,电炉连续加料小车,consteel小车水冷料槽

产品名称	康斯迪电炉连接小车,电炉连续加料小车,consteel 小车水冷料槽
公司名称	河南泰航节能科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市城乡一体化示范区国家863鹤壁科 技创新园7号楼3楼H15号(注册地址)
联系电话	18939274707

产品详情

电炉水平连续加料连接小车是连续加料电弧炉的核心部件,电炉水平加料小车位于输送机的靠近电炉*前端,它的主要作用是伸到将尾部振动输送机的废钢源源不断地输送到炼钢电弧炉内,同时出钢时还能安装中控室指令快速退出。配合电炉出钢,出渣冶炼灵活操作。

电炉水平加料连接移动小车位于输送机的末端,下部装有液压缸,液压钢的作用就是在进料和出钢时控制加料小车的位置移动,加料小车由于是工作在高温环境,因此上部装有水冷槽。加料时,小车上的水冷槽伸到炉子内。加料完毕,液压缸推动小车移动,将水冷槽从电炉内退出并锁紧。

移动小车由车架、连接架、支撑悬挂装配、车轮装配、横向阻尼装置、纵向阻尼装置、液压缸、限位开 关装配等组。