

橡塑密炼机 昶丰机械科技 橡塑密炼机厂家

产品名称	橡塑密炼机 昶丰机械科技 橡塑密炼机厂家
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇溪头沙塘村京盟工业园1号
联系电话	13829290463 13829290463

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昶丰机械科技有限公司

《昶丰厂家(图)、美国连续式密炼机、连续式密炼机》

大批量生产色母粒子？

想实现自动化生产？

想实现自动投料？

想实现自动封包？

粉尘飞扬？

加压式密炼机耗电量太高？

想把机器放在楼上？

想减少人力？

想混炼效果更好，又不想耽误生产速度？

想粒子规格统一？

填充量太高，不好混炼造粒？

请使用昶丰机械的连续式密炼机吧，这些我们都能解决

连续式密炼机明显的特征是连续供料，其生产率基于喂料速率.保持恒定供料，可以提高转子转速，以得到更大剪切力，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度.

密炼机在常压下操作，形成独立混炼环境，完全不受成型要求的影响

混炼机混合分散能力很强。物料经过混炼机混炼后，呈熔融状态。连续供料。无尘操作。

生产率基于喂料速率。保持恒定供料，高产量连续式密炼机，可以提高转子转速，以得到更大的剪切力，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度。

密炼机在常压下操作，高填充连续式密炼机，形成独立混炼环境，连续式密炼机，耐磨高填充密炼机，完全不受成型要求的影响。

能够混炼剪切率和温度高的物料，同时也能混炼低剪切率和对温度更为敏感的物料。

混炼完之后直接切粒。

昶丰连续式密炼机，你想要的效果这台设备都能实现

昶丰环境优美的办区域

苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物

（SBS） 1 产品概述 苯乙烯系热塑性弹性体（又称为苯乙烯系嵌段共聚物Styreneic Block Copolymers，简称SBCs），目前是世界产量达、与橡胶性能为相似的一种热塑性弹性体。目前，SBCs系列品种中主要有4种类型，即：苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）；苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SIS）；苯乙烯-乙炔-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SEBS）；苯乙烯-乙炔丙二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SEPS）。SEBS和SEPS分别是SBS和SIS的加氢共聚物。 SBS苯乙烯类热塑性弹性体是SBCs中产量达（占70%以上）、成本迪、应用较广的一个品种，是以苯乙烯、丁二烯为单体的三嵌段共聚物，兼有塑料和橡胶的特性，被称为“第三代合成橡胶”。与丁苯橡胶相似，SBS可以和水、弱酸、碱等接触，具有优良的拉伸强度，表面摩擦系数大，低温性能好，电性能优良，加工性能好等特性，高浓度碳黑母粒连续式密炼机，成为目前消费量达的热塑性弹性体。

SBS在加工应用拥有热固性橡胶无法比拟的优势：

（1）可用热塑性塑料加工设备进行加工成型，美国连续式密炼机，如挤压、注射、吹塑等，成型速度比传统硫化橡胶工艺快；其中前期的材料混炼也是至关重要，橡塑密炼机，混炼设备选双转子连续式密炼机，混炼效果好，产量高。国内选昶丰连续式密炼机，橡塑密炼机厂家，效果及效率会比一般的双螺杆要好很多

（2）不需硫化，可省去一般热固性橡胶加工过程中的硫化工序，因而设备投资少，生产能耗低、工艺简单，加工周期短，生产，加工费用低；

(3) 加角余料可多次回收利用，节省资源，有利于环境保护。目前SBS主要用于橡胶制品、树脂改性剂、粘合剂和沥青改性剂四大应域。在橡胶制品方面，SBS模压制品主要用于制鞋（鞋底）工业，挤出制品主要用于胶管和胶带；作为树脂改性剂，少量SBS分别与聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）共混可明显改善制品的低温性能和冲击强度；SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点；SBS作为建筑沥青和道路沥青的改性剂可明显改善沥青的耐候性和耐负载性能。目前我国SBS的生产能力21万吨/年，而的需求则已超过了35万吨，缺口较大，产品具有良好的市场发展前景。热塑性弹性体连续式密炼机

某上市企业技术高工莅临我司打样试机

连续式密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市昶丰机械科技有限公司（致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！

《高连续式密炼机_连续式密炼机_昶丰机械》

色母、高填充连续式密炼机，优越的使用前景得到客户的一致好评，好的分散效果，低能耗，生产，节约生产成本

设备前段可以在密封下进行生产，也可以加装自动计量系统，大大的节省了人力物力。

转子可以通过打开密炼机进行清洁，对于色母的换色大大节省物料来洗机，清理螺杆方便，并且转子本身有很强的自洁能力，节省您的换色时间，节约您的成本。

昶丰设有独立的连续式密炼机实验室

本机前段是通过密封的情况下工作，有效的解决了色粉、高填充中的粉末飞扬，使得车间卫生更好的保持清洁。

有两个高速旋转的转子对物料进行剪切、分散、塑化，混炼的均匀性好。

2：连续式密炼机的转子及腔体可通冷却水有效的降低剪切的过程中产生的剪切热，连续式密炼机，控温准确，避免物料在高速剪切的过程中出现过烧现象。

3：在混炼的过程中持续性的喂料、混炼、造粒、无电流峰值，运行平稳，有效的节能，大大降低能耗上的投入，从而提高您的产品势

某大型企业技术高工到我司打样验机

采用先进的失重式喂料系统，连续式密炼机优势，橡塑密炼机造粒机，自动化程度高，生产。

2、连续生产，配方生产状态稳定，生产的产品品质优良。

- 3、连续运行，需要的操作人员少。
- 4、母粒生产车间环境干净整洁。
- 5、螺杆机筒自洁能力强，变换胶料方便。
- 6、更省电，更节能，连续式密炼机配置，更高产量。
- 7、优异的混合混炼效果，物料更佳分散。
- 8、安装、维护费用低。

双转子连续式密炼机优点:

- 1.需要采用先进的失重式称量及计量设备；
- 2.不易手动操作，适合自动控制。

连续式密炼机明显的特征是连续供料，其生产率基于喂料速率.保持恒定供料，可以提高转子转速，以得到更大剪切力，高连续式密炼机，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度.密炼机在常压下操作，形成独立混炼环境，完全不受成型要求的影响.

昶丰舒飞龙总经理（联系人：13829290463网站：<http://www.jichangjx.com/>）

高连续式密炼机_连续式密炼机_昶丰机械由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。高连续式密炼机_连续式密炼机_昶丰机械是东莞市昶丰机械科技有限公司（今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，

顺德连续式密炼机 | 昶丰连续式密炼机价格 | 连续式密炼机》

小型密炼机制作填充母料好加工设备是同向旋转双螺杆挤出机。该机的优点是可连续生产、质量稳定、生产、能耗低、工人劳动强度低、操作环境好。

某上市企业到我司打样试机

小型密炼机填充母料中含填料和助剂的浓度大，昶丰连续式密炼机，使用时必须加入一定量的基体树脂经混炼后再加工成型，填料主要起填充作用。填料和助剂能赋予塑料制品特殊功能，如：光、电、阻燃、降解等，称为功能性填充母料。功能性母料通常包括色母料、光转化母料、保温膜母料、防雾滴母料和降解母料等。

小型密炼机色母料是使塑料制品着色的一种粒料。其根据着色的塑料品种可分为聚烯烃类、ABS类、PS类和AS类等。

随着密炼机的发展，连续式密炼机，每一车混炼的物料越来越多，转速越来越快，人工投料在混炼周期中所占用时间的百分比也越来越大，严重影响密炼机效率的发挥和混炼胶的质量。此外，随着企业的发

展，所需物料很多，都需靠人工搬运、称量、投料，工人的劳动强度很大。特别是炭黑粒子很细，所经过的工序对人和环境污染严重，与炭黑接触的人和运输车辆走到那里就污染到那里。抽风排放对车间内的污染有所改善，排到空气中(虽经过滤)对周围很大的一片地区都有影响。为了发挥密炼机的效率，肇庆连续式密炼机，减轻工人的劳动强度和对环境的污染，迫切需要对密炼机混炼所需物料运输、储存、称量、投料等环节实施机械化和自动化。在这样的背景下，上辅机的各种设备先后研制成功并应用，而其中炭黑的输送、储存、称量、投料等设备，多年来虽经过多次改进，但由于炭黑的特性，仍常有问题发生。总的来说，目前上辅机的大部分环节已经实现自动化，与未使用上辅机时比较，江门连续式密炼机，其优点是十分明显的。

捏合机是由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈Z形）所产生强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀混合搅拌的设备。是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备，具有搅拌均匀、无死角、捏合的优点，广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素等行业。

昶丰舒总端午节和全体员工一起庆祝

没有哪家企业能保证自己生产的机器不会出一点问题，那么出了问题后，供应商的处理方法和速度，才是关键的。昶丰可以做到这一点，我们也是做口碑的。说到底都是客户的支持，昶丰才有了现在的实力。-----昶丰在用心做事。

橡塑密炼机-昶丰机械科技-橡塑密炼机厂家由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司是一家从事“密炼机,连续式密炼机,金属陶瓷粉密炼机,造粒混炼设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昶丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昶丰机械科技在造粒机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！