

自动曲轴超声波清洗机

产品名称	自动曲轴超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动曲轴超声波清洗机主要是用于曲轴等除油、洗净、风切烘干一体化的全自动超声波清洗线。可以根据厂家产品要求定做非标设备。主要结构包括清洗槽体、储液箱槽、机械手传动结构、过滤循环系统、超声波系统、自动加温恒温系统、电气控制系统，隧道炉烘干系统。全自动曲轴超声波清洗机运行过程由人工将摆放好待清洗工件的清洗篮放上自动上料台并由机械臂依次通过各道工序，再由下料台下料，完成整个清洗工艺流程。

全自动曲轴超声波清洗机清洗工艺流程：

1.上料 2.超声波洗涤剂洗 3.超声波洗净洗 4.超声波纯水漂洗 5.纯水漂洗 6.风切 7.隧道炉烘干 8.下料

全自动曲轴超声波清洗机特点：

一键式操作，整个清洗过程全自动完成，无需人工干预；

具有清洗、漂洗、烘干全功能；

清洗后治具表面干燥，洁净度高，可直接用于后段工艺使用，较手工清洗效果有大幅提高；

全自动曲轴超声波清洗机超声波采用上下对振，确保清洗强度；

喷淋为扫描式喷淋，全方位喷淋，清洗无死角；

具有循环过滤系统，大大提高了液体利用效率；

清洗批量大，可大量节省人工；

全自动曲轴超声波清洗机能耗低，运行噪音小，无污染，环境友好；

配合高效水基清洗剂或航空煤油使用，液体消耗量小，运行成本低。

清洗工艺：自动升降料台--移动喷淋清洗—升降超声波清洗—移动喷淋漂洗—移动吹干—循环烘干。

全自动曲轴超声波清洗机操作简单，性能稳定，适合大批量连续生产；

清洗效率高，清洗和烘干两不误，一次性到位，节约能源；

采用压缩机制冷、可高达93%回收率，有效降低使用成本，提高产品的综合市场竞争力；

全自动曲轴超声波清洗机具备产能等智能化计数功能，颇具人性化设计；

超声波清洗+喷淋清洗高效率的清洗组合，清洗效率更高，效果更好；

采用机械手操作、[PLC控制](#)，减轻员工劳动强度，减少人力资源，提高竞争优势；

全自动曲轴超声波清洗机可有效去除微米单位的粒子，让你免除清洗不干净的后顾之忧；

实施“[交钥匙工程](#)”，真正让你“买得放心、用得放心”；

使用"浦项"SUS 304L

2.0mm不锈钢通过剪板机剪板、氩弧焊焊接而成，坚固耐用、外观精美高端大气上档次；

超声波清洗剂清洗槽设过滤循环系统，使用不锈钢过滤器过滤清洗液，保证产品清洗时清洗液的洁净程度，提高清洗效率；

全自动曲轴超声波清洗机多臂式机械手自动提篮、放篮清洗功能，机械臂运行由PLC程式控制系统控制，动作、安全可靠；

多级独立控制电路系统，电子电路系统均采用品牌产品，如："斯奈德"继电器、"欧姆龙"温控器等；

先进大屏触摸屏触控系统，界面各项功能齐全、分明，操作简单易懂；

全自动曲轴超声波清洗机多级多槽溢流式设计，保证产品清洗之后的洁净度，大大提高产品清洗合格率；

可根据客户要求定制专用非标机，我司具备各类超声波清洗机非标机的设计经验。

全自动曲轴超声波清洗机清洗速度快。清洗设备至少是人工清洗的两倍以上，全自动的效率会大大提高。且能做人手实现不了的功能。信泰超声波清洗机，是你生产的好帮手

全自动曲轴超声波清洗机槽体采用进口不锈钢制造，耐酸耐碱，外形美观大方。采用进口优质高Q值换能器和独特的超声发生器，超声波输出强劲有力。配套各种排污、抽屉式过滤，液位控制器及自动加液装置，有效防止水蒸气向外泄漏，烘干室为出口处，上端设有热风循环装置，烘干室加热采用电加热，温度自控。

采用日本技术、清洗工艺、功能完善；设备带有油水分离器，袋式过滤器，工艺先进；清洗液补充液位自动控制，定量供给；

机械臂气缸抛动和提升，机械手移动自动化对接；智能化记忆控制，二十小时任意设定提前工作准备，提高工作效率，真正自动化。是你生产的好帮手。

全自动曲轴超声波清洗机售后服务：

1.保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由我厂负责保修、包换。

2.期结束后，我厂将继续免费提供售后服务，不限年份终身服务，仅收取零部件成本费，免收人工费，免收维修费，网上报价仅供参考，欢迎来电咨询。