

# 非标定制曲轴超声波清洗机

产品名称	非标定制曲轴超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

曲轴超声波清洗机主要用于曲轴等零件的清洗、吹干、烘干、喷油防锈。曲轴表面附着的切削液、油污、粉尘、颗粒杂质等经过超声波处理后，使附着物与金属表面脱离，再经过高压喷淋冲洗后，能够彻底清洗金属工件上的颗粒杂质和油污，从而达到人工无法达到的理想清洗效果。曲轴超声波清洗机利用超声波清洗，具有清洗速度快、清洗效果好、不损伤物件、减轻劳动强度、节约成本等优点。

曲轴超声波清洗机特点：

全进口不锈钢结构，内槽加厚不锈钢板，高Q值换能器，超声功率强劲。

设置内鼓泡及抛动系统，加强清洗工件的质量。

曲轴超声波清洗机设置液位控制系统，确保机器正常工作。

设置溶液循环过滤系统，降低生产成本。

设置自动温控加热系统，温控范围0-110 。

超声波发生器于缸体一体化结构，整洁美观。

曲轴超声波清洗机采用进口优质换能器，能量转换效率高。

全自动PLC控制，触摸屏操作界面。

龙门行走、多部小车、运行平稳，刹车电机或伺服定位。

曲轴超声波清洗机超声波频率低，为28KHZ，清洗能力强劲，功率大，适合金属零部件的清洗。

干燥系统良好：

人机界面，操作方便简单；

曲轴超声波清洗机全自动单臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

上、下抛动助洗，更有利于快速均匀清洗。

逐级高精度过滤，保证洗液干净。

即时加热器供应热纯水，结合纯水慢拉，实现快速脱水。

曲轴超声波清洗机采用隧道净化热风干燥，确保干燥。

采用国际先进本多换能器,震力强，均匀；

采用科圣达数显发生器，功能齐全，自动化程度高；

槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长；

曲轴超声波清洗机采用投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便；

采用高纯水逐极溢流，纯水浪费少，

采用伺服电机，运行速度快，平稳；

采用SUS304不锈钢方通。

多频率，清洗彻底！

采用专用洗篮，沥水性好；

曲轴超声波清洗机设有进出料台，上下料非常方便；

