PA66 美国杜邦70G30L 耐高温 本色加玻纤30% 增强尼龙原料

产品名称	PA66 美国杜邦70G30L 耐高温 本色加玻纤30% 增强尼龙原料
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	19.30/吨
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G30L 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

pa663PA66+30GF材料为玻璃纤维增强PA聚酰胺材料,是一种工程塑料,密度是1.3-1.4g*cm。 PA66+30GF 是在PA加入30%的玻璃纤维,PA的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强前的2.5倍。 从性能和价格综合考虑,PA6和PA66的市场用量仍占PA总量的90%左右,居主导地位PA66+GF30是什么意思?材料的密度是多少PA66+30GF材料为玻璃纤维增强PA聚酰胺材料,是一种工程塑料,密度是1.3-1.4g*cm。 PA66+30GF是在PA加入30%的玻璃纤维,PA的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强前的2.5倍。 从性能和价格综合考虑,PA6和PA66的市场用量仍占PA总量的90%左右,居主导地位,2001年世界PA66的消费量为74万吨,略高于PA6的68万吨。?工程塑料:玻璃纤维增强尼龙66(PA66+GF30)材料的密度1.30-1.40g/cm^30gf是什么材料?