AF11207印染硅油

产品名称	AF11207印染硅油
公司名称	山东信捷环保技术有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	
公司地址	济南市高新区环保科技园A座4008室
联系电话	053188690195 15215310168

产品详情

AF11207印染硅油

- 一、产品简介 AF11207印染专用硅油由高分子硅油聚合工艺催化而成,作为简子纱平滑整理,可明显提高倒筒纱线的平滑效果和强度,对防止织布的断头有明显的效果。AF11207可用作织物后整理,与其它助剂复配使用,不仅能处理棉麻、丝织品,还可以处理锦纶,涤纶等合成纤维,处理后的织物具有疏水性、柔软性、放污性、抗静电性、防缩、防皱、并能增加纤维的强度,同时,不影响纤维本身的透气性能。
- 二、产品指标 外观:白色乳液 PH: 6 ± 1 粘度:100mpa 以下/25 三、用量用法(纱线)标准使用量如下,但要根据所整理的纱线、材质等不同要求,先经过预备试验再决定配方和用量浸轧整理:AF11207使用量:3-4g/L 对纱的用量:0.5-1% 浸轧(轧液率100%)=>烘干(100 × 3分钟)=>定型(180 × 1分钟)山东信捷环保技术有限公司