

寄快递到多米尼加洪都拉斯专线双清派送道门

产品名称	寄快递到多米尼加洪都拉斯专线双清派送道门
公司名称	东莞市恒晟国际货运代理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道东城光明路17号1栋556
联系电话	13650050220

产品详情

恒晟国际货运代理有限公司享有自营进出口权的综合性国际货运代理企业。
综合国际快递空运海运物流企业。

公司目前的主要服务有：国际快递，国际空运，国际海运，中港进出口，中欧班列铁路运输代理，海运整箱，欧盟散货拼箱，整柜拼箱门到门，国际空运，进出口代理及仓储装箱，拖车，报关订舱，商检，保险等国际货运代理一条龙服务。公司与COSCO SHIPPING，MSK，CMA等船公司建有良好合作关系，优势航线：欧基，地中海，亚得里亚海。国际快递业务可以到达全球200多个和地区。

可发国际快递物流产品：

1. 普货、内电、带电产品，带电池的小仪器，小电器，文件，衣服，纺织品，fang牌，饰品，包包，一线二线衣服包包鞋子电子等产品，文具，家具，小电器，生活用具，手机，电脑，手机壳等。
2. 食品，yao品，茶叶，零食，方便面，辣条，干货，杂粮，移动电源，充电宝，电池等。
3. 液体，粉末，的化妆品，化工品，抛光粉，钛白粉，颜料，食品添加剂，调料，面膜，面膜粉，精华液，化工原料，精油，香水，指甲油，卸甲水，胶水，面霜，护肤品，墨水，硅胶，化工粉末---液体样品等！

数年的发展，使公司拥有了稳定成熟的员工队伍，及货，船，港，关，检，储，车之间和谐的合作网络。从而保证了客户委托货物出运的安全性及时效性，大大减少了中外客商的运营成本。

公司本着：诚信，稳健，共同发展的理念，竭诚为新老客户打造一个安全，快捷，便利的物流新格局。

国际快递操作流程：

1.要使用规则的纸箱/木箱包装国际快递货物，箱体表面好没有其他误导性标识，图案及文字，如果有请使用贴纸将其粘贴好，不要露出来;或者将纸箱拆开，将有图案的一面做内包装;国际快递木箱要做熏蒸处理。

2.国际快递包装箱外用胶带整齐缠一遍，尽量保证胶带完全覆盖。

3.好使用对应的国际快递公司的包装箱和包装袋。

4 价格查询

根据所快递的物品重量、物品类别、寄件城市、到达 等信息，人员会选择适合所托运物品的国际快递经济路线的方式。

5 确认订单

确认委托后，可联系 或直接网上在线订单，待客人填写完《预报清单》、《装箱清单》等后，可直接扫描后传真或发邮寄给恒晟。

6 上门取货

联系 或者业务进行预约，恒晟安排上门收货。

7 支付余款

待收到快递物品后，会对所快递物品的重量及体积进行实际称重及测量，并且会对物品进行拍照，出具《货物交接清单》。余款需可通过支付宝、电汇、现金的形式支付。

8 全球送达

恒晟直接将客人的快递物品当天通过国际快递寄往国外收件人所在的目的地，并且会提供国际快递单号于客人，客人可直接在国际快递 或互联易网站上进行在线动态跟踪查询包裹信息。

葡萄

防治措施：彻底清除穗、蔓和叶等，以减少菌源。在长江以南地区，可在谢花后立即套袋。

加强栽培管理，及时整枝、绑蔓、摘心，使架面通风。增施磷钾肥，控制氮肥用量。在萌芽成绒球期时，喷一次0.3%五氯酚钠加4度石硫合剂，或150倍福美砷，或100倍退菌特作为铲除剂。南方自4月下旬，北方5月下旬，进行喷防治，以后一般每隔10-15天喷一次，可喷80%炭疽福美700-800倍液、50%百菌清600-700倍液、50%退菌特或代森锰锌800倍液。南方雨水多，液中加入“6501”1500倍或0.03%-0.05%皮胶等粘着剂。

葡萄白腐

防治措施：彻底清除枝蔓、穗和叶。及时整枝，抬高结果部位，及时除草，注意排水。对徒长植株，花前严禁施用氮肥。在北方，葡萄出土后喷布5度石硫合剂或100倍百菌清；幼果期开始（6月上）每隔15天左右喷预防一次，直至采收。在南方，要抓住花序分离期（4月下旬至5月上旬）、谢花后7天、成熟前半个月的防治工作，主要剂有半量、等量或倍量式波尔多液、75%百菌清800倍液、50%多菌灵可湿性粉700倍液、70%托布津700倍液或50%退菌特800倍液。发展抗品种。白腐在巨峰葡萄上发较轻。在南方，尽可能发展成熟期早于巨峰的品种，或通过促成栽培以避免白腐发高峰期。

葡萄霜霉

霜霉

防治措施：清除落叶、枝探埋或烧毁。及时摘心、整枝、排水和除草，增施磷钾肥。发初期即应开始喷。在北方，一般6月上中旬开始，每隔15天喷一次。25%瑞毒霉或国产甲霜灵600倍液防治效果；用40%乙磷铝300倍液、90%乙磷铝500倍液或1:0.5:200倍波尔多液，也有较好防治作用；根施端毒霉也有防治效果。在长江以南地区，初秋之前，原则上可结合黑痘同时进行喷防治。进入秋季，重点防治霜霉。苏州无锡、常州地区的经验是：在未发之前，以波尔多液防效；如霜霉发生时，应及时喷洒25%甲霜灵700倍液或90%乙磷铝500倍液；根施甲霜灵也有防治效果。