

## BV电线

产品名称	BV电线
公司名称	无锡汇湖电子产品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市锡山区东北塘镇锡港路288-182号
联系电话	086-051082022466 18626386769

## 产品详情

电缆型号	标称截面 (mm <sup>2</sup> )	导线根数	单线直径 (mm)	电缆外径 (中值)	电缆总重 (kg/km)
60227IEC01(BV)	1.5	1	1.38	2.84	20.07
	2.5	1	1.78	3.46	31.8
	4	1	2.25	3.93	46.76
	6	1	2.76	4.44	66.48
	10	7	1.35	6.15	113.95
	16	7	1.70	7.20	171.76
	25	7	2.14	8.94	266.36
	35	7	2.52	10.08	363.88
	50	19	1.78	11.82	493.12
	70	19	2.14	13.62	694.7

	95	19	2.52	15.96	960.55
	120	37	2.03	17.57	1197.92
	150	37	2.25	19.53	1474.03
	185	37	2.52	21.84	1847.41
	240	61	2.25	24.85	2416.54
	300	61	2.52	27.68	3022.03
	400	61	2.85	31.09	3850.60

BV线又分为：ZR-BV 和NH-BV.

ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。

NH-BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。

BV线学名：铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BV线用途

一般用途单芯硬导体无护套电缆，  
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

BV线的特性

具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。