

苏州珂锐弘扬流体控制 氦气 江苏氦气

产品名称	苏州珂锐弘扬流体控制 氦气 江苏氦气
公司名称	苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢422室
联系电话	13375186700

产品详情

各类气瓶管理制度汇总

- 1.目的：建立一个管理、使用、充装、检查、运输、储存、附件、监督检查管理程序
- 2.范围：气瓶使用、储存部门
- 3.责任者：工程部、安全部、仓储科、保卫科、使用部门
- 4.程序：

气瓶必须指定专人管理，每次下班前应详细检查气瓶附件是否齐全可靠，放置位置是否符合规定。

气瓶使用中应遵守以下规定：

禁止敲击，碰撞。

瓶阀冻结时，不得用火烘烤。

气瓶不得靠近热源，可燃、助燃性的气体的气瓶与明火的距离一般不得小于10米。

夏季要防止日光曝晒。

瓶内气体不能用尽，氦气报价，必须留有剩余压力，瓶内低于50kPa时，不得继续使用，并在瓶身上标上用完记号。

开闭气阀时，操作人员应站在气瓶侧面，用工具慢慢开启或关闭

开闭氨气、C?H?有毒、有腐蚀性气体瓶时，应按安全规定穿戴劳动保护用品。

气瓶充装与定期检查。

凡不符合下列情况之一者，应事先进行妥善处理，否则严禁充装。

漆色、字样不易识别气瓶种类的；

安全附件不全，损坏或不符合规定的。

气体工业是国民经济基础工业之一，它涉及到国民经济的各个领域、涉及到人民的日常生活，牵动着高科技的发展。在国民经济高速发展及下业的强劲需求下，氮气厂商，我国特种气体行业在2006年后进入快速发展阶段，年均增速达到17%以上。2011年，国内特种气体行业产值规模为296.88亿元，较上年增长22.15%；销售收入为297.52亿元，较上年增长21.64%。预计2012年特种气体行业销售规模将达360亿元，2012-2015年复合增长率有望保持10.3%。

标准气体潜在的危险分析

1、标识不清或没有警示标识

1) 标准气体的气瓶应该和纯气一样贴警示标签。关于标准气体可燃性或氧化性的计算目前国内尚无标准遵循。ISO 10156为如何计算标准气体的可燃性和氧化性提供了可以遵循的方法。

2) 标准气体应和纯气一样有成分和浓度标签。

3) 不应留有和气体或浓度不符的标签，残留的上次充装的标签要清理干净。

2、标准气体的阀门出口螺纹应遵循的规则

标准气体的阀门出口螺纹应遵循：可燃标准气体-左旋，不燃标准气体-右旋；目前市场上大多数生产厂提供的标准气体阀门出口螺纹没有什么区别，全部采用右旋；标准气体应和纯气一样，可燃标准气体使用出口螺纹右旋的阀门，江苏氮气，防止在生产过程中和客户使用时错接；

3、气体接近爆炸限或充装过程中经过爆炸区间，没有浓度和压力限制作为标准气体生产厂家，氮气多少钱，不仅仅提供给客户的产品浓度在可燃（爆炸）下限以下，而且在充装过程中也要确保操作人员的安全，对于在充装过程中经过爆炸区间的标准气体，应经过严格计算控制充装压力和进样顺序，制定严格的操作程序，操作者应该接受培训，培训合格后才可充装此类气体。

苏州珂锐弘扬流体控制(图)-氮气多少钱-

江苏氮气由苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司提供。苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司是江苏苏州,化工成套设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在珂锐弘扬领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创珂锐弘扬更加美好的未来。

