铜角阀,角阀系列,过江龙GJL-J201三角阀

产品名称	铜角阀,角阀系列,过江龙GJL-J201三角阀	
公司名称	南京软管卫浴软管过江龙水暖有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	南京11号	
联系电话	0577-85210918	

产品详情

铜角阀,角阀系列,过江龙GJL-J201三角阀

规格:M1/2×M1/2,DN15

材质说明:

主体:优质黄铜(Hpb57-3)

手轮:ABS新料

阀芯:优质黄铜+进口陶瓷片

装饰盖材质:304不锈钢镜面

产品描述:

主体采用红冲锻造工艺,经精密机械加工制造,璞玉浑金,坚固耐用。

电镀:采用先进的电镀工艺处理,经过酸铜、镍多重镀层,电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀,耐腐蚀性极佳,确保产品表面光泽亮丽,历久恒新。

产品优势:

- 1、制作精细,产品本体采用精炼黄铜材质锻造,经精密机械加工制造而成,壁厚厚实。排除了传统铸造生产可能产生气孔而漏水的隐患。
- 3、表面精密抛光并经镍及拉丝多层加厚电镀,具有超强的耐腐蚀性,光亮不褪色、不磨损;产品能通过 24小时中性盐雾测试。

- 4、符合无铅标准,对人体无伤害,符合环保概念。
- 5、优质进口陶瓷片阀芯能经受50万次循环使用,手感舒适,耐久不漏水。相当于4口之家用85年,仍可保持同样手感。
- 6、造型新颖别致,外观简约大方,时尚的轮廓无不体现着含蓄的优雅。人性化的设计,极富想象力和创造力。

五年品质保证,让消费者放心使用本产品。

过江龙龙贵妃系类产品参数				
27. 龙龙以龙水关,山参数				
名称	角阀	型号	GJL-J201	
颜色	铬	表面处理	酸铜、镍、铬	
口径	M1/2 × M1/2 , DN15	尺寸	见尺寸图	
制造工艺	红冲锻造,精密机械加工	寿命	50万次,4口之家用85年。	
材质	优质红锻铜+进口陶瓷片	适用进水压力	0.05Mpa-1.0Mpa	
产品净重	108.5g	最佳参照压力	0.1Mpa-0.6Mpa	
组合重量		配件	装饰盖:304不锈钢镜面	