

石排冷水机,工业冷水机,冷水机价格,水冷式冷水机

产品名称	石排冷水机,工业冷水机,冷水机价格,水冷式冷水机
公司名称	东莞市纳金机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东 东莞市 横沥镇
联系电话	86-76981086963 13826982170

产品详情

石排冷水机,工业冷水机,冷水机价格,水冷式冷水机

销售热线：13829297266 蒋小姐 E-mail：naser03@foxmail.com

纳金牌水冷式冷水机特点：

高品质压缩机

作为冷水机的核心，纳金选择欧美日全新原装压缩机，内置安全保护，低噪音，省电耐用。

水箱式蒸发器

不锈钢厚质水箱式蒸发器，内置自动补水装置，省去工程安装中的膨胀水箱，方便安装保养，并适用于大温差小流量等特殊场合。

水冷式冷凝器

日本神户高外螺纹铜管制作，散热量大，体积小巧。运用最新CAD/CAM设计制作，配合CNC加工中心制作完成，结构紧凑，高效节能。

机组配置

配置精密电子温度控制器，精确控制水温于5~25度以内，内置压缩机超负载保护器，循环水泵超负载制，系统低压力异常保护器，高效进口干燥过滤器及膨胀阀，维修手阀接口装置，确保了机器可靠安全运行，方便了保养维修。

可选择的水泵装置

根据用户工程设计要求配备进口高效节能水泵，使纳金冷水机安装使用快捷方便。

多功能操作面板

操作面板装有电流表，控制系统保险，压缩机以及水泵开关按钮，电子温控制器，各项安全保护故障灯，机组启动运转指示灯，使用方便。

水冷式工业冷水机技术参数

类别		水冷式工业冷水机								
参数/型号		NWS -4WC	NWS -5WC	NWS -6WC	NWS -8WC	NWS -10WC	NWS -12WC	NWS -15WC	NWS -20WC	NWS -25WC
额定 制冷量	Btu/h	44041	54624	66471	88764	108907	132805	163189	229830	264380
	KW	12.9	16	19.5	26	31.9	38.9	47.8	67.3	77.4
	Kcal/h	11094	13760	16744	22360	27434	33454	41108	57895	66598

	USRT	3.7	4.5	5.5	7.4	9.1	11.1	13.6	19.1	22	
输入电源		380V/3P/50HZ									
压缩机	功率	KW	3.29	4.09	4.88	6.57	8.17	9.77	12.26	16.3	19.1
	品牌	三洋									
节流器		热力膨胀阀/毛细管									
制冷剂		R22									
冷凝器		壳管式									
管径	DN	25	25	25	40	40	40	50	50	65	
蒸发器		水箱式/壳管式									
水箱容量	L	70	70	70	160	190	190	300	300	325	
冷冻水流量	m3/h	2.22	2.75	3.35	4.47	5.49	6.69	8.22	11.58	13.32	
接管口径	DN	25	25	25	40	40	40	50	50	65	
内置水泵	HP	0.5	1	1	1	1	1	2	2	3	
机器重量	Kg	160	165	185	320	380	410	700	830	1200	
机械尺寸	长	900	900	900	1200	1200	1200	1650	1650	1650	
	宽	500	500	500	710	710	710	710	710	710	
	高	850	850	850	1200	1200	1200	1650	1650	1650	
以上参数若有变更恕不另行通知											