步入式恒温恒湿试验箱大型湿热老化测试机定制公司

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱大型湿热老化测试机定制 公司
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	80006.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

步入式恒温恒湿试验箱大型湿热老化测试机定制公司特点:

试验室具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、**的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。

试验室装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用触摸屏显示方式。可选配温湿度记录

试验室制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。

试验室内门装有大观察窗,可方便观察供试样品的试验状态。

试验室装有安全保护装置-漏电断路器、超温保护器,缺相保护器,断水保护器。

满足标准:

- 1. GB11158 恒温恒湿试验箱技术条件
- 2. GB10589-89 低温试验箱技术条件
- 3. GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
- 4. GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法
- 5. GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
- 6. GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法
- 7. GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
- 8. IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
- 9. IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
- 10. GJB150.3 高温试验
- 11. GJB150.4 低温试验
- 12. GJB150.9 湿热试验
- 13. GB/T2423.22 温度变化试验