

中山-HP1005一体机

产品名称	中山-HP1005一体机
公司名称	中山市石岐区信兴办公设备商行
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	中山市石岐中街14号
联系电话	0760 88315335 13702393280

产品详情

惠普LaserJet M1005主要参数

[我要挑错](#)

涵盖功能：打印/复印/扫描 主要功能：打印 打印速度（页/分）：14 打印分辨率（dpi）：1200 × 600
复印速度（页/分）：14 扫描分辨率（dpi）：1200 × 1200 进纸盒容量：150页纸盒，10页优先进纸插槽

基本参数

涵盖功能

[打印/复印/扫描](#)

主要功能

打印

接口类型

高速USB 2.0端口

操作系统

Windows 2000、XP Professional、Server 2003，Mac OS X v 10.3和更高版本（完整解决方案）

标配内存

32 MB

最大内存

32 MB

处理器速度

230 MHz

最大月印量（标称）

最高 5000 页

最大月印量（建议）

250 到 2000

打印参数	
标配打印机语言	HP PCL 6、HP PCL 5e、HP PostScript Level 3 仿真
打印方式	激光 打印
打印速度 (页/分)	14
打印分辨率 (dpi)	1200 × 600
进纸盒容量	150页纸盒，10页优先进纸插槽
复印参数	
复印速度 (页/分)	14
复印分辨率 (dpi)	600 × 600
连续复印 (页)	1-99
复印缩放	25%-400%
原稿尺寸	A4
最大份数	99
扫描参数	
扫描元件	平板式CIS
扫描分辨率 (dpi)	1200 × 1200
扫描尺寸	21.6 x 29.7 厘米
扫描兼容性	TWAIN
拉式扫描	无
连续扫描 (Y/N)	无
平板扫描单元	有
扫描到PC文件夹	无
其他参数	
工作噪音 (dB)	49
标准附件	数据线，使用手册，CD-ROM光盘
可选附件	惠普USB电缆，2米
随机软件	基于主机的驱动程序，TWAIN 1.9 或 WIA 扫描驱动，扫描程序，安装/卸载，HP Order

其他特性	Reminder
保修	高达5000 页/月
电气规格	一年保修
功耗 (W)	最大 230 瓦 (活动)、最大 7 瓦 (节能和待机)、0 瓦 (关闭) ; 典型用电量 (TEC) : 1.292 千瓦时/周
电压	220-240VAC
环境参数	
工作温度 ()	15-32.5
工作湿度	10-80%
存储温度 ()	-20-40
存储湿度	0-95%
外观参数	
包装重量	11.7kg
重量 (kg)	8.5
长度 (mm)	437
宽度 (mm)	363
高度 (mm)	308
纸张处理	
出纸容量 (输出能力)	100 页面朝下纸盒