

# 支状润滑密封脂80-H-J沃泰斯VAL-TEX阀门密封脂85-J

产品名称	支状润滑密封脂80-H-J沃泰斯VAL-TEX阀门密封脂85-J
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1300.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

兴化阀门密封脂85-J加拿大Sealweld

80-H-J是复合型的，阀门上比较多用于堵漏的，

700-J是合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）用于适用于原油、成品油等工况环境,价格比80-H-J一直都高很多兴化阀门密封脂85-J加拿大Sealweld

美国沃泰斯

VAL-TEX通风帽巨型钮扣头配件：设计有单球检查，提供主要密封，而通风盖是辅助密封，以延缓配件面的腐蚀。

美国沃泰斯VAL-TEX适配器/阀门注脂嘴型号：CF-18-GB-1/4“ NPT、CF-38-GB-3/8“ NPT、CF-12-GB-1/2“ NPT、CF-34-GB-3/4“ NPT、CF-1-GB-1“ NPT等。

美国沃泰斯VAL-TEX特殊高压旋塞阀巨型虎头配件带浮雕槽：采用双球检查设计，可承受极高压力。泄压槽可以排出阀体内的压力。兴化阀门密封脂85-J加拿大SealweldVAL-TEX阀门泄放注嘴BB-14

VAL-TEX阀门泄放注嘴BB-38

VAL-TEX阀门泄放注嘴BB-12

美国VALTEX润滑脂，VALTEX阀门，VALTEX清洗液，VALTEX密封脂等等。

VALTEX润滑脂，VALTEX是专用卡麦隆cameron阀门专用润滑脂及清洗液，VALTEX密封脂，VALTEX润滑脂由复合皂稠化

兴化阀门密封脂85-J加拿大Sealweld

合成油并加抗磨、抗氧化、防锈蚀等多种添加剂精制

而成，它抗有机酸，碱溶液，并且抗H<sub>2</sub>S和CO<sub>2</sub>。它有的耐水和耐石油制品（比如

：汽油，油，润滑油和混合油）能力。它广泛应用于井口和输送管道。 ，低温转矩小，高温不扩散，附着力好兴化阀门密封脂85-J加拿大Sealweld

，减噪音持久，与塑料相容,不会使塑料开裂、软化、溶胀,能显著降低塑料齿轮的运转噪音，挥发低,使用寿命极长

,良好的抗水性,不会被酸碱侵蚀,无毒、无味、无刺激,符合环境保护要求。清洗液它具有阀门清洗和通透双作用，

用于松动和清洗难于打开或不能打开的阀门。它清洗和通透残留胶质，变硬密封脂和润滑脂。它通透和松弛尘土和兴化阀门密封脂85-J加拿大Sealweld

锈片，延长阀门的寿命和性能。经常使用可防止额外堆积。的服务水平将使你的工作变得轻松更有效率！

美国VALTEX润滑脂，VALTEX阀门，VALTEX清洗液，VALTEX密封脂等等。

合成油并加抗磨、抗氧化、防锈蚀等多种添加剂精制

：汽油，油，润滑油和混合油）能力。它广泛应用于井口和输送管道。 ，低温转矩小，高温不扩散，附着力好

,良好的抗水性,不会被酸碱侵蚀,无毒、无味、无刺激,符合环境保护要求。清洗液它具有阀门清洗和通透双作用，

用于松动和清洗难于打开或不能打开的阀门。它清洗和通透残留胶质，变硬密封脂和润滑脂。它通透和松弛尘土和

锈片，延长阀门的寿命和性能。经常使用可防止额外堆积。的服务水平将使你的工作变得轻松更有效率

! 兴化阀门密封脂85-J加拿大Sealweld