小型动物饲料颗粒机

产品名称	小型动物饲料颗粒机
公司名称	章丘市华祥颗粒机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东章丘市绣惠镇
联系电话	13854166536

产品详情

SKJ系列平模颗粒机是转为农村饲养专业户及小型饲养场、养兔厂设计的中小型颗粒饲料加工设备。且能够加工草业、秸秆颗粒以及有机肥,无机肥颗粒 。 主要性能特点:

1、结构简单、适应性强、占地面积小,噪音低。 2、粉状饲料、草粉不需(或少许)液体添加即可进行制粒。故颗粒饲料的含水率基本为制粒前物料的含水率。更利于储存。 3、本机制成的颗粒硬度高、表面光洁、内部署化程度比较充分,可提高营养的消化吸收,又能杀灭一般致病微生物及寄生虫,适用于饲养兔、 鱼、鸭和试验动物,比混合粉装饲料可获地更高的经济效益。

4、该机型备有直径1.5-6mm多种孔径模具,适应不同物料造粒,达到最佳效果。 5、适应不同的物料,保证压制效果。木屑、玉米秸秆等压缩成型需要很大的压力,在同类制粒设备中,棍轮部件是整个设备的中心部件,且采用优质合金钢,提高了棍轮的使用寿命。 使用范围: 主要使用农村饲养专业户及小型饲养场、养兔厂。粗纤维造粒如:木屑、稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆、生活垃圾、工厂废弃物,黏合率低、难以成型的物料颗粒。还可适用于生物菌肥、有机肥、复混肥等低温造粒。

SKJ120型 电动机: YL-90L4 2.2千瓦 转速1400转 平模直径: 120mm平模转速: 366r/min 膜孔规格: 直径2.5mm、直径3mm、直径4mm、直径6mm 颗粒含水量: 原物料小于10%

颗粒产量:80-100kg/h 机体体积:长*宽*高 95*40*40 (cm) 机体重量:70kg

三相电饲料颗粒机(380V):

SKJ150型 电动机: YL132S4 5.5千瓦 平模直径: 150mm 平模转速: 366r/min

膜孔规格:直径2.5mm、直径3mm、直径4mm、直径6mm 颗粒含水量:原物料小于10%

颗粒产量:150-200kg/h 机体体积:长*宽*高105*40*40(cm)机体重量:100kg

SKJ200型 电动机: Y160M-411千瓦 平模直径:200mm 平模转速:366r/min

膜孔规格:直径2.5mm、直径3mm、直径4mm、直径6mm 颗粒含水量:原物料小于10%

颗粒产量:200-300kg/h 机体体积:长*宽*高 105*45*100 (cm) 机体重量:124kg

SKJ250型 电动机: YL180L6 15千瓦 平模直径: 250mm

膜孔规格:直径2.5mm、直径3mm、直径4mm、直径6mm 平模速度:366r/min

颗粒含水量:原物料小于10%颗粒产量:250-500kg/h(直径4mm模孔)机体重量:175kg

SKJ320型 电动机: Y225M-6 22千瓦 平模直径: 320mm

膜孔规格:直径3mm、直径4mm、直径6mm、直径8mm 平模速度:300r/min

颗粒含水量:原物料小于10% 颗粒产量:700-1200kg/h(直径4mm模孔)

注:每个机型只带一块模板,膜孔规格可根据需要任意选择。