

建顺丝网 煤矿厂条缝筛网 清洋条缝筛网

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 建顺丝网 煤矿厂条缝筛网 清洋条缝筛网 |
| 公司名称 | 安平县建顺丝网制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安平县丝网工业园区01.02.03.05.123幢 |
| 联系电话 | 13191699632 13191699632 |

产品详情

筛板易渗漏、耐磨、耐腐蚀。断面为梯形，缝隙上窄下宽。筛缝均匀，焊接质量稳定，开孔率高，使用寿命长，有很高的强度、刚度和承载能力，可以做成各种形状的刚性筛分过滤装置。

广泛应用于矿山、煤炭、石油、化肥、粮食、环保等行业，筛分液体、粉末等材料，石油、化工、冶金、矿山、净化、过滤罐、水处理设备、钻井液体净化等。可按用户需要加工制作各种形状及需要的筛板。

作用与特点：

1. 耐磨性能好、使用寿命长，是金属筛网的十倍多，煤矿厂条缝筛网，是普通胶板的3-5倍。
2. 吨矿耗费用低于金属筛网。
3. 耐湿、耐磨性能好。
4. 吸震降噪、比金属筛网低10dB倍以上。
5. 自动清理，筛分。

筛网目数与毫米的换算

筛孔尺寸：3.35mm 标准目数：6目

筛孔尺寸：2.80mm 标准目数：7目

筛孔尺寸：2.36mm 标准目数：8目

筛孔尺寸：2.00mm 标准目数：10目

筛孔尺寸：1.70mm 标准目数：12目

筛孔尺寸：1.40mm 标准目数：14目

筛孔尺寸：1.18mm 标准目数：16目

筛孔尺寸：1.00mm 标准目数：18目

筛孔尺寸：0.850mm标准目数：20目

筛孔尺寸：0.710mm标准目数：25目

筛孔尺寸：0.600mm标准目数：30目

筛孔尺寸：0.500mm标准目数：35目

筛孔尺寸：0.425mm标准目数：40目

筛孔尺寸：0.355mm标准目数：45目

筛孔尺寸：0.300mm标准目数：50目

筛孔尺寸：0.250mm标准目数：60目

筛孔尺寸：0.212mm标准目数：70目

筛孔尺寸：0.180mm标准目数：80目

筛孔尺寸：0.150mm标准目数：100目

筛孔尺寸：0.125mm标准目数：120目

筛孔尺寸：0.106mm标准目数：140目

筛孔尺寸：0.090mm标准目数：170目

筛孔尺寸：0.0750mm标准目数：200目

筛孔尺寸：0.0630mm标准目数：230目

筛孔尺寸：0.0530mm标准目数：270目

筛孔尺寸：0.0450mm标准目数：325目

筛孔尺寸：0.0374mm标准目数：400目

不锈钢筛板容易渗漏、耐磨性好、耐腐蚀好。

筛面为梯形，清洋条缝筛网，缝隙上窄下宽。

不锈钢条缝筛板筛缝均匀，焊接牢固，煤矿厂条缝筛网，开孔率高

广泛应用于矿山、煤炭、石油、粮食、化肥、盐类等行业，筛分液体、粉末等材料，石油、化工、冶金、矿山、净化、过滤罐、水处理设备、钻井液体净化等。可按用户需要加工制作各种形状及需要的筛板。

缝隙 (mm):0.10 , 0.15 , 0.2 , 0.25 , 0.30-3 , 可根据客户要求制作。

材质 :不锈钢201 202 205 304 316 316L 等

不锈钢筛板框架：铁框 不锈钢201 304等

不锈钢筛板加上框架以后牢固性大大增加，增加筛网的使用寿命

建顺丝网(图)-煤矿厂条缝筛网-清洋条缝筛网由安平县建顺丝网制品有限公司提供。安平县建顺丝网制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！