

PPS Lion Idemitsu Composites PPS C-600SG 高强

产品名称	PPS Lion Idemitsu Composites PPS C-600SG 高强
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	Composites:15 g/10 min C-600SG:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PPS Lion Idemitsu Composites PPS C-600SG 高强

Lion Idemitsu Composites PPS C-600SG

Polyphenylene Sulfide

Lion Idemitsu Composites Co., Ltd.

30% 碳纤维增强材料

产品说明：

Lion Idemitsu Composites PPS C-600SG是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为30% 碳纤维增强材料。它在亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

传导性

高强度

物性信息：

基本性能增强材料
特性

碳纤维增强材料, 30% 填料按重量
导电

外观
部件标识代码 (ISO 11469)
物理性能额定值单位制测试方法

润滑
黑色
>PPS-CF30

1.45

收缩率 1

垂直流动方向

0.50

流动方向

0.20

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

> 0.020

硬度额定值单位制测试方法

108

机械性能额定值单位制测试方法

231

拉伸应变 (断裂)

1.0

弯曲模量

25700

弯曲应力

342

简支梁性能额定值单位制测试方法

7.0

热变形温度值单位制测试方法

274

线形热膨胀系数

流动

1.4E-5

横向

4.2E-5

电积电容量值单位制测试方法

< 1.0E+2

可燃性等级值单位制测试方法

V-0

补充信息额定值单位制测试方法

155