

# POM云南云天化M90 高强度 注塑 医用级 耐磨 高刚性 高流动

产品名称	POM云南云天化M90 高强度 注塑 医用级 耐磨 高刚性 高流动
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	12.30/吨
规格参数	品牌:云天化 型号:M90 产地:云南
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

## 产品详情

PE市场行情综述：国内PE市场价格继续走软，线性期货低开震荡，部分石化频繁降价，市场失去支撑，原料价格继续下跌。下游询盘清淡，实盘成交商谈。

PP市场行情综述：国内PP市场窄幅盘整。部分石化出厂价格继续下调，成本面压力不减。贸易商报价稳中有跌，高价成交困难，商谈多在低端价位。下游工厂延续随用随拿，市场交投氛围清淡。

PVC市场行情综述：国内PVC现货市场弱稳，期货窄幅盘整，现货低价成交略有好转，但整体交投仍显平淡，观望浓。

### ABS原料报价

POM在塑胶里边是算\*重的那一类塑胶了。比重1.43。你可以调配氯化钙溶液至饱和。一般的塑胶比重都在1.2一下。这个算粗糙一点的方法。还有就是用打火机烧。背光会有蓝色毛茸茸火焰，千万别去温它，它燃烧是会释放有毒物质的。而且在有光的环境下会看不到它的火焰。会烧到鼻子。\*后一定要踩灭，或者投入水中。以防事故发生。

### 生产商 牌号 价格

天津大沽 DG-417 13300

辽宁华锦 275 12000

镇江奇美 D190 13400

中海油乐金 HP-181 13250

吉林石化 GE150 13300

大庆石化 750 13300

马来东丽 920 16850

台湾奇美 PA-758 17550

台湾奇美 PA-757 13800

台湾奇美 PA-765 19500

PS原料报价

镇江奇美 PG-33 10200

镇江奇美 383M 10900

镇江奇美 888G 11600

泰国石化 GP150 10000

惠州仁信 525B 9350

香港石化 1841 9550

海洋 SK127 10600

海洋 SK118 9600

PE原料报价

茂名石化 2426K 9700

大庆石化 2426H 9900

茂名石化 951-050 9950

大庆石化 5000S 9700

大庆石化 2420D 9900

福建炼化 7042 8650

燕山石化 1C7A 12500

独山子石化 5502 9000

福建炼化 7050 8600

PP原料报价

海南石化 T30S 7500

海南石化 Z30S 7550

福建炼化 1100N 7650

茂名石化 9025 9500

中海壳牌 300M 8200

海南石化 V30G 7650

茂名石化 K8003 8200

福练 1080K 7400

PVC原料报价

天津大沽 DG-1000 6300

天津大沽 DG-800 6200

天津大沽 DG-700 6200

盛华 SG-5 5800

天湖 SG-5 5800

PC原料报价

宁波大风 1月10日 18500

上海科思创 2405 20200

台湾奇美 PC-110 18900

嘉兴帝人 L-1250Y 21700

上海科思创 2805 19550

韩国LG 1201-15 22500

## POM原料报价

云南云天化 M90 11850

南通宝泰菱 M90-04 13300

台湾台塑 FM090 12200

日本宝理 M90-44 14300

韩国工程 F20-03 13100

## PA原料报价

台湾集胜 4208 17200

日本三菱 1010C2 24850

德国科思创 B30S 22300

美国杜邦 101L 23500

德国巴斯夫 A3EG6 24500

美国杜邦 70G13L 28600

## PMMA原料报价

镇江奇美 CM-211 16850

日本住友 LG2 17600

南通三菱 MF001 17800

南通三菱 VH001 17800

日本可乐丽 GF1000 16500pom比重多少？pom塑料的密度是1.42克/立方厘米。

POM是结晶型塑料，它的钢性很好，俗称“赛钢”。

它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能，且摩擦系数小，自润滑性好。

POM不易吸湿，吸水率为0.22~0.25%，在潮湿的环境中尺寸稳定性好，其收缩率为2.1%(较大)，注塑时尺寸较难控制，热变形温度为172℃，聚甲醛有均聚甲醛两种，性能不同(均聚甲醛耐温性好一点)。

POM极易分解，分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生，故模具钢材宜选用耐怎么鉴别POM材质？腐蚀性的材料制作