

云南昆明多媒体信息发布系统（数字标牌）UTP301MIS

产品名称	云南昆明多媒体信息发布系统（数字标牌）UTP301MIS
公司名称	深圳市优特普科技有限公司云南办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区圆通北路佰腾数码城B座1210
联系电话	0871-5182822 15911607780

产品详情

UTP301MIS是一款基于Intel Atom D510处理器的高性能多媒体播放终端，采用Linux操作系统，性能卓越、稳定可靠。产品内部自带终端播放软件，无需额外安装其他软件，与[UTP MISPRO 3.1优特普多媒体信息发布系统](#)
[管理软件](#)

搭配使用，可轻松创建一个独特的、稳定的信息发布系统,可以播放绝大多数的媒体信息。该媒体播放器采用超长寿命设计，并且体积小巧、外壳坚固能方便嵌入显示屏幕后，大大节省安装空间。

- 1.采用Linux操作系统，稳定可靠；
- 2.采用Intel Atom D510处理器；
- 3.支持常见的视频、图片、文字、PPT等；
- 4.袖珍尺寸，架设和安装非常便捷；
- 5.多元化I/O接口，支持VGA、RS232、Audio、USB；
- 6.远程控制，可远程唤醒，重启，暂停，播放，可在线时播放画面、机器工作状态；

7.显示模式多元化，支持横屏，竖屏播放，分辨率动态任意调整；

8.可长时间运行，全面支持7x24小时。

发射端型号	距离 (m)	接收端型号	
UTP801AT	300	UTP801AR	
UTP8201AT	300	UTP801AR-80	
UTP804AT	300	UTP8201AR-150	
UTP808AT	300	UTP8201AR-300	
UTP816AT	300	UTP8201AR-X300	

项目		参数	
电源	电源范围	100-240V AC	
	平均功耗	30W	
配置	CPU	Intel Atom D510 1.6GHz	
	内存	1GB	
	硬盘	320G硬盘	

	操作系统	嵌入式Linux操作系统
接口	视频	1 × VGA
	音频	1 × Audio Out、1光纤
	USB	3 × USB
	网络	1 × RJ45
LED指示	电源指示灯	1 × 红色
	遥控信号指示灯	1 × 红色
可靠性	平均故障间隔时间(MTBF)	>1000小时
机体属性	尺寸	215mm × 195mm × 44.5mm
	材料	铁质材料
	颜色	黑色
	重量	1.9Kg
操作环境	工作温度	-10-55
	存储温度	-20-80
	湿度(无凝结)	0-95%

高清多媒体信息发布系统 高清多媒体广告工程 高清音视频会议系统 大型投影设备演示系统
高清家庭影院

15天内包退，三个月内包换、二年内包修（详情请浏览保修卡）

1.5M音频线 1根 1.5M VGA线 1根 电源线 1根 遥控器 1个