

# ABB面板开关EWA河南区域总代理，洛阳总经销

产品名称	ABB面板开关EWA河南区域总代理，洛阳总经销
公司名称	洛阳盈泰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市西工区中州中路178号
联系电话	15225526312 15138723702

## 产品详情

ABB面板开关EWA河南区域总代理，洛阳总经销 王工 15138723702 15225526312

AD407-82 USB/高清端子功能组件, 象牙色 AD407 USB/高清端子功能组件, 白色 AD407-S  
USB/高清端子功能组件, 银色 AD407-81 USB/高清端子功能组件, 碳黑色 AD407-84 USB/高清端子功能组件,  
亮白色 AD407-89 USB/高清端子功能组件, 浅灰色 AD407-PG USB/高清端子功能组件, 珍珠金 AD407-C  
USB/高清端子功能组件, 香槟银 AD407-G USB/高清端子功能组件, 古典灰 AD407-866  
USB/高清端子功能组件, 精钢色 AD407-85 USB/高清端子功能组件, 石墨色 AD408-82  
音频/视频/S端子功能组件, 象牙色 AD408 音频/视频/S端子功能组件, 白色 AD408-S  
音频/视频/S端子功能组件, 银色 AD408-81 音频/视频/S端子功能组件, 碳黑色 AD408-84  
音频/视频/S端子功能组件, 亮白色 AD408-89 音频/视频/S端子功能组件, 浅灰色 AD408-PG  
音频/视频/S端子功能组件, 珍珠金 AD408-C 音频/视频/S端子功能组件, 香槟银 AD408-G  
音频/视频/S端子功能组件, 古典灰 AD408-866 音频/视频/S端子功能组件, 精钢色 AD408-85  
音频/视频/S端子功能组件, 石墨色 AD409-82 电视音频输入/VGA端子功能组件, 象牙色 AD409  
电视音频输入/VGA端子功能组件, 白色 AD409-S 电视音频输入/VGA端子功能组件, 银色 AD409-81  
电视音频输入/VGA端子功能组件, 碳黑色 AD409-84 电视音频输入/VGA端子功能组件, 亮白色 AD409-89  
电视音频输入/VGA端子功能组件, 浅灰色 AD409-PG 电视音频输入/VGA端子功能组件, 珍珠金 AD409-C  
电视音频输入/VGA端子功能组件, 香槟银 AD409-G 电视音频输入/VGA端子功能组件, 古典灰 AD409-866  
电视音频输入/VGA端子功能组件, 精钢色 AD409-85 电视音频输入/VGA端子功能组件, 石墨色 AD410-82  
空白面板组件, 象牙色 AD410 空白面板组件, 白色 AD410-S 空白面板组件, 银色 AD410-81 空白面板组件,  
碳黑色 AD410-84 空白面板组件, 亮白色 AD410-89 空白面板组件, 浅灰色 AD410-PG 空白面板组件, 珍珠金  
AD410-C 空白面板组件, 香槟银 AD410-G 空白面板组件, 古典灰 AD410-866 空白面板组件, 精钢色  
AD410-85 空白面板组件, 石墨色 AD422 2位安装盒组件 AD423 3位安装盒组件 AD472 2位安装盒组件-80  
AD473 3位安装盒组件-80 AD475 USB/HDMI连接线组件-2米 AD475-3 USB/HDMI连接线组件-3米 AD475-4  
USB/HDMI连接线组件-4米 AD475-5 USB/HDMI连接线组件-5米 AD476  
S端子/RCA音频视频连接线组件-2米 AD476-3 S端子/RCA音频视频连接线组件-3米 AD476-4  
S端子/RCA音频视频连接线组件-4米 AD476-5 S端子/RCA音频视频连接线组件-5米 AD477  
VGA/3.5毫米音频连接线组件-2米 AD477-3 VGA/3.5毫米音频连接线组件-3米 AD477-4  
VGA/3.5毫米音频连接线组件-4米 AD477-5 VGA/3.5毫米音频连接线组件-5米 AD519-H 安装板 2002/1  
SUBS 插件, 一位单控单极开关, 可带灯, 10AX, A-bs 2002/5 SUBS 插件, 二位单控开关, 可带灯, 10AX, A-bs

2002/6 SUBS 插件, 一位双控开关, 可带灯, 10AX, A-bs 2002/7 SUBS 插件, 一位中间开关, 可带灯, 10AX, A-bs 2022 SUBS 插件, 一位单控按钮开关, 10A, A-bs 2022/5 SUBS 插件, 二位单控按钮开关, 10A, A-bs 2022/6 SUBS 插件, 一位双控按钮开关, 10A, A-bs 1020/2 USBS-101 插件, 一位单控双极开关, 20A, A-bs 1020/2 US 插件, 一位单控双极开关, 20A 1020/2 USKBS-101 插件, 一位单控双极带灯开关, 20A, A-bs 2000/6 US-506 插件, 一位双控开关, 10AX 2000/6 USGL 插件, 一位双控带灯开关, 10AX 2000/6 USK 插件, 一位双控带灯开关, 带有N极端子, 10AX 2000/5 US-500 插件, 二位单控开关, 10AX 2003/6/6 SUBS 插件, 二位双控开关, 10AX, A-bs 2000/6/6 US-101 插件, 二位双控开关, 10AX 106/3/1 UBS 插件, 三位单控开关, 16AX, A-bs 2000/7 US-506 插件, 一位中间开关, 10AX 2020 US-201 插件, 一位单控按钮开关, 10A, 常开 2020 USGL 插件, 一位单控按钮开关, 10A, 带有N极端子 2020 US-206 插件, 一位双控按钮开关, 10A, 常开 2020 US-205-101 插件, 二位单控按钮开关, 10A, 常开 2020/4 US 插件, 窗帘控制开关/按钮开关, 10A 1786-20 翘板, 1联, 铂灰色 1786-21 翘板, 1联, 砂铜色 1786-22G 翘板, 1联, 象牙色 1786-24 翘板, 1联, 亮白色 1786-24G 翘板, 1联, 亮白色, 光面 1786-260 翘板, 1联, 槟金色 1786-266 翘板, 1联, 钛银色 1785-20 翘板, 2联, 铂灰色 1785-20-101 翘板, 2联, 铂灰色, 二位双控开关用 1785-21 翘板, 2联, 砂铜色 1785-21-101 翘板, 2联, 砂铜色, 二位双控开关用 1785-22G 翘板, 2联, 象牙色 1785-24 翘板, 2联, 亮白色 1785-24-101 翘板, 2联, 亮白色, 二位双控开关用 1785-24G 翘板, 2联, 亮白色, 光面 1785-260 翘板, 2联, 槟金色 1785-260-101 翘板, 2联, 槟金色, 二位双控开关用 1785-266 翘板, 2联, 钛银色 1785-266-101 翘板, 2联, 钛银色, 二位双控开关用 1783-20 翘板, 3联, 铂灰色 1783-21 翘板, 3联, 砂铜色 1783-22G 翘板, 3联, 象牙色 1783-24 翘板, 3联, 亮白色 1783-24G 翘板, 3联, 亮白色, 光面 1783-260 翘板, 3联, 槟金色 1783-266 翘板, 3联, 钛银色 1787-20 翘板, 1联, 带透镜, 铂灰色 1787-21 翘板, 1联, 带透镜, 砂铜色 1787-22G 翘板, 1联, 带透镜, 象牙色 1787-24 翘板, 1联, 带透镜, 亮白色 1787-24G 翘板, 1联, 带透镜, 亮白色, 光面 1787-260 翘板, 1联, 带透镜, 槟金色 1787-266 翘板, 1联, 带透镜, 钛银色 1789-20 翘板, 1联, 带红透镜, 铂灰色 1789-21 翘板, 1联, 带红透镜, 砂铜色 1789-22G 翘板, 1联, 带红透镜, 象牙色 1789-24 翘板, 1联, 带红透镜, 亮白色 1789-24G 翘板, 1联, 带红透镜, 亮白色, 光面 1789-260 翘板, 1联, 带红透镜, 槟金色 1789-266 翘板, 1联, 带红透镜, 钛银色 1764 NLI-22G 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 象牙色 1764 NLI-24 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 亮白色 1764 NLI-24G 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 亮白色, 光面 1781-20 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 铂灰色 1781-21 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 砂铜色 1781-22G 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 象牙色 1781-24 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 亮白色 1781-24G 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 亮白色, 光面 1781-260 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 槟金色 1781-266 翘板, 1联, 带载标卡窗口, 有背光, 钛银色 1788 WH-20 翘板, 1联, 带"water heater"标识, 20A, 铂灰色 1788 WH-21 翘板, 1联, 带"water heater"标识, 20A, 砂铜色 1788 WH-22G 翘板, 1联, 带"water heater"标识, 20A, 象牙色 1788 WH-24 翘板, 1联, 带"water heater"标识, 20A, 亮白色 1788 WH-260 翘板, 1联, 带"water heater"标识, 20A, 槟金色 1788 WH-266 翘板, 1联, 带"water heater"标识, 20A, 钛银色 1788-20 翘板, 1联, 带红灯和"IO"标识, 20A, 铂灰色 1788-21 翘板, 1联, 带红灯和"IO"标识, 20A, 砂铜色 1788-22G 翘板, 1联, 带红灯和"IO"标识, 20A, 象牙色 1788-24 翘板, 1联, 带红灯和"IO"标识, 20A, 亮白色 1788-24G 翘板, 1联, 带红灯和"IO"标识, 20A, 亮白色, 光面 1788-260 翘板, 1联, 带红灯和"IO"标识, 20A, 槟金色 1788-266 翘板, 1联, 带红灯和"IO"标识, 20A, 钛银色 1789 H-20 翘板, 1联, 带"Heizung-notschalter"标识, 铂灰色 1789 H-21 翘板, 1联, 带"Heizung-notschalter"标识, 砂铜色 1789 H-22G 翘板, 1联, 带"Heizung-notschalter"标识, 象牙色 1789 H-24 翘板, 1联, 带"Heizung-notschalter"标识, 亮白色 1789 H-24G 翘板, 1联, 带"Heizung-notschalter"标识, 亮白色, 光面 1789 H-260 翘板, 1联, 带"Heizung-notschalter"标识, 槟金色 1789 H-266 翘板, 1联, 带"Heizung-notschalter"标识, 钛银色 1789 KI-20 翘板, 1联, 带门铃图案, 铂灰色 1789 KI-21 翘板, 1联, 带门铃图案, 砂铜色 1789 KI-22G 翘板, 1联, 带门铃图案, 象牙色 1789 KI-24 翘板, 1联, 带门铃图案, 亮白色 1789 KI-24G 翘板, 1联, 带门铃图案, 亮白色, 光面 1789 KI-260 翘板, 1联, 带门铃图案, 槟金色 1789 KI-266 翘板, 1联, 带门铃图案, 钛银色 1789 LI-20 翘板, 1联, 带电灯图案, 铂灰色 1789 LI-21 翘板, 1联, 带电灯图案, 砂铜色 1789 LI-22G 翘板, 1联, 带电灯图案, 象牙色 1789 LI-24 翘板, 1联, 带电灯图案, 亮白色 1789 LI-24G 翘板, 1联, 带电灯图案, 亮白色, 光面 1789 LI-260 翘板, 1联, 带电灯图案, 槟金色 1789 LI-266 翘板, 1联, 带电灯图案, 钛银色 1789 TR-20 翘板, 1联, 带钥匙图案, 铂灰色 1789 TR-21 翘板, 1联, 带钥匙图案, 砂铜色 1789 TR-22G 翘板, 1联, 带钥匙图案, 象牙色 1789 TR-24 翘板, 1联, 带钥匙图案, 亮白色 1789 TR-24G 翘板, 1联, 带钥匙图案, 亮白色, 光面 1789 TR-260 翘板, 1联, 带钥匙图案, 槟金色 1789 TR-266 翘板, 1联, 带钥匙图案, 钛银色 1786 IO-20 翘板, 2联, 带"IO"标识, 20A, 铂灰色 1786 IO-260 翘板, 2联, 带"IO"标识, 20A, 槟金色 1785 JA-20 窗帘开关翘板, 2联, 带标识, 铂灰色 1785 JA-21 窗帘开关翘板, 2联, 带标识, 砂铜色 1785 JA-22G 窗帘开关翘板, 2联, 带标识, 象牙色 1785 JA-24 窗帘开关翘板, 2联, 带标识, 亮白色 1785 JA-24G 窗帘开关翘板, 2联, 带标识, 亮白色, 光面 1785 JA-260 窗帘开关翘板, 2联, 带标识, 槟金色 1785 JA-266 窗帘开关翘板, 2联, 带标识, 钛银色 1746/50-20

开关用面板, 1位单控开关, 带灯, 铂灰色 1746/50-21 开关用面板, 1位单控开关, 带灯, 砂铜色 1746/50-22  
开关用面板, 1位单控开关, 带灯, 象牙色 1746/50-24 开关用面板, 1位单控开关, 带灯, 亮白色 1746/50-260  
开关用面板, 1位单控开关, 带灯, 槲金色 1746/50-266 开关用面板, 1位单控开关, 带灯, 钛银色 2190  
EUCGL/2-20 13A bs 带开关插座, 带灯, 铂灰色, A-bs 2190 EUCGL/2-21 13A bs 带开关插座, 带灯, 砂铜色, A-bs  
2190 EUCGL/2-22 13A bs 带开关插座, 带灯, 象牙色, A-bs 2190 EUCGL/2-24 13A bs 带开关插座, 带灯, 亮白色,  
A-bs 2190 EUCGL/2-260 13A bs 带开关插座, 带灯, 槲金色, A-bs 2190 EUCGL/2-266 13A bs 带开关插座, 带灯,  
钛银色, A-bs 2194-02 EUC-21 13A bs 双联插座, 砂铜色, A-bs 2194-02 EUC-266 13A bs 双联插座, 钛银色, A-bs  
2190-02 EUC/2-20 13A bs 带开关双联插座, 铂灰色, A-bs 2190-02 EUC/2-21 13A bs 带开关双联插座, 砂铜色,  
A-bs 2190-02 EUC/2-22 13A bs 带开关双联插座, 象牙色, A-bs 2190-02 EUC/2-24 13A bs 带开关双联插座,  
亮白色, A-bs 2190-02 EUC/2-260 13A bs 带开关双联插座, 槲金色, A-bs 2190-02 EUC/2-266 13A bs  
带开关双联插座, 钛银色, A-bs 2190-02 EUCGL/2-20 13A bs 带开关双联插座, 带灯, 铂灰色, A-bs  
2190-02 EUCGL/2-21 13A bs 带开关双联插座, 带灯, 砂铜色, A-bs