

## (阻燃PA6)宇部一级代理商

产品名称	(阻燃PA6)宇部一级代理商
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	宇部:尼龙66-中国官方 宇部:中国销售网点 宇部:中国宇部
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

通用塑料：聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚酯、聚氨酯等。

聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。

聚苯乙烯：是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。

聚氯乙烯：是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。

聚丙烯：是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。白色蜡状材料，外观透明而轻。

聚酯：是由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。

聚氨酯：全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子化合物。

分类:防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA

(PA6日本宇部)塑胶原料，无卤阻燃(PA6日本宇部)，工程塑料(PA6日本宇部)，美国GE(PA6日本宇部)，(PA6日本宇部)美国GE，(PA6日本宇部)塑胶，(PA6日本宇部)新料，阻燃环保(PA6日本宇部)，玻纤增强PA6，加纤PA6

了解更多更全面PA8型号性能 价格 用，请致电与我们联系!相关产品:日本宇部PA6

长期现货供应PA6塑胶原料牌号[PA6](#) [PA12](#) [PA66](#) [LDPE](#) [EVA](#) [PA612](#) [PAE](#) [PP](#)  
，欢迎来电咨询或来公司考察！

宇部UBERPA6系列产品1022B中等水平黏性:避震;刚度，高;抗碰撞性，优良低介电性:耐酸类优良,耐磨性能:耐温性

宇部UBERPA6系列产品1024儿冲击性改性材料;抗碰撞性，高;河工艺性能，优良:阻燃性油溶性

宇部UBEQPA6系列产品1030B可工艺性能，优良:黏度，高;通用性;食品类触碰的合规

宇部UBERPA6系列产品1030B黏度，高

宇部UBERPA6系列产品1030J优良的柔韧度

宇部UBERPA6系列产品1030U2耐热性

宇部UBEQPA6系列产品1013IU50超高耐磨;抗碰撞性，高:快的成形周期时间;优良的成形特性:优良的流通性耐温性，高

宇部UBERPA6系列产品1013NW8流通性高

宇部UBEQPA6系列产品1015GX78V抗紫外光特性优良耐热性

宇部UBERPA6系列产品1018I抗碰撞性，高

宇部UBE8PA6系列产品1022C2可工艺性能，优良画面质量，高食品类触碰的合规:站度，高,隔绝环氧树脂

宇部UBERPA6系列产品1022FDX99形核的;低光滑性:可工艺性能，优良:画面质量，高;中等水平黏性

宇部UBESPA6系列产品1022M2中等站性:可工艺性能，优良画面质量，高优良的柔初度高材性

宇部UBEOPA6系列产品1022T中等水平黏性;河工艺性能，优良画面质量，高;高切性

