

电能表计量 电能表 华邦仪表

产品名称	电能表计量 电能表 华邦仪表
公司名称	华邦电力科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市北白象龙河路75号
联系电话	18958839123 18958839123

产品详情

能耗监测系统系统功能

1、用户设置

1.1 操作员权限设置：不同身份的操作员配置不同的操作权限，不同操作人员只能操作不同的楼栋建筑、不同的系统功能。

1.2 特权操作员：可以给普通操作员进行进行权限分配，可以查看和修改所有操作人员的密码。

1.3 房间设置：所属楼层、楼栋等位置信息，所住人数及对应、额定费率等。

2、设备管理

2.1 电表终端设置：当前表号和房间号设置对应关系，及所属用户信息

2.2 数据网关设置：设置网关编号及所辖房间及电表信息，网关所住位置及命名等

2.3 通讯设置：对网关的通讯地址等进行配置

2.4 换表处理：按规定流程进行故障表具处理和数据有序转换保存

3、计量收费

3.1 分路计量：实现单路或多路计量、分别控制，统一计费

3.2 预付电费无费关断：可选定时、自动抄表、结算、欠费断电提示、断电时间可设。

3.3 剩余电量低限提示：当电量低于设定数值时，手机推送、LED屏显提示催费信息。

3.4 收费打印结算报表：可打印存款凭条及帐户存款、余额报表。

3.5

批量充值补助发放：可进行单个用户或批量用户快速充值，自助购电，及时补电，补助电量自动发放。

3.6 自助缴费手机支付：通过、支付宝等自主快速缴费，也可通过一卡通系统及支付中心平台实现数据交换，进行自助缴费购电。

3.7 退费管理：学生转学、毕业时刻进行退费结算，形成报表

3.8 房间调换：更换房间自动进行数据转换。

电子式电能表控制功能

通过主站微机的键盘，鼠标器对控制对象进行分合操作。控制对象包括开关和断路器隔离开关的分合（跳合）操作，电能表计量，设备运行检修。为保证受控设备的安全，所以有可靠的闭锁和防范措施，控制操作时有口令，口令是操作员通过微机来分合开关或断路器的一把钥匙（或根据要求不设定口令）。

3、实时显示功能

西格玛监控系统能在主控机显示与实际相对应的一次主接线模拟图，显示各控制对象的运行状态并实时动态更新。可形成实时的和历史的模拟量连续变化的趋势图，如功率负荷曲线，电压波动曲线。数据可以在系统硬盘中储存长时间（或可以自己设定储存时间），为分析事故及故障原因提供的手资料。

系统主接线图，运行工况图，；

断路器，电能表有功，隔离开关状态；

实时量参数表显示；

负荷曲线图；

报警信息一览表；

电压曲线图；

电流曲线图；

监控系统配置图；

历史数据，趋势曲线；

报文显示，事件显示，值班记录；

控制系统的配置及设定值显示；

1、严格的用户安全管理

统一身份论证，提供授权的访问方式，以保障系统管理的安全性；授权分级管理，不同授权等级用户具有不同的查看区域和管理权限；对于普通客户级的用户，登录系统后将只能看到与之相关的授权区域内

用电管理的数据。

2、高精度的能源计量

使用高精度、高可靠的终端计量仪表，电能表，测量用户负荷和系统负荷，优化容量设计，有助于合理分配能源使用，减低使用成本，采用多线程技术大量终端也可在瞬间抄读完成。

3、能耗情况监测和分析

支持10万点以上设备变量实时监控，Web实时变量通讯响应小于100ms；其内置不间断服务，具备监控故障及瞬间恢复功能；内置数据库服务器故障监控，并具备界面提醒功能，电能表的功能，可对整个系统范围内的用户使用情况进行持续的监测，实时监视用户负载功率、功率因数等用电参数以及水流量、水压力等实时状况，对使用情况进行分析。可以对各个回路用电情况进行详细的记录与分析，以表格的形式进行显示，同时可以切换成以棒图、折线等更为直观的形式进行横向和纵向比较。

电能表计量-电能表-

华邦仪表(查看)由华邦电力科技股份有限公司提供。华邦电力科技股份有限公司是浙江温州,电工仪器仪表的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华邦仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华邦仪表更加美好的未来。