

杜邦PA66(半透明)材料

产品名称	杜邦PA66(半透明)材料
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	杜邦:总代理商中国 杜邦:销售网点 杜邦:杜邦特性
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

: 杜邦性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水率较大，因而尺寸稳定性较差。

杜邦应用

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零

件，如[齿轮](#)、滚子、[滑轮](#)

、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。

亦可制成[薄膜](#)用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、[体育用品](#)、日用品等。

了解更多更全面PA66型号性能 价格

用，请致电与我们联系!相关产品:美国杜邦PA66长期现货供应PA66塑胶原料牌号PA66 POM PBT TPEE
PET PPA LCP PA6T TPE PCT POE PA6/66 PC/ABS TPE TPEE PA12 PPS PC TPV TPU
PA46，欢迎来电咨询或来公司考察！

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物，V0阻燃

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 103HSL、103FHS、153HSL

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70GB30HSL：玻璃珠30%增强，热稳定，注塑成型

。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

加纤PA6 分类:防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA

(PA6美国杜邦)塑胶原料，无卤阻燃(PA6美国杜邦)，工程塑料(PA6美国杜邦)，美国GE(PA6美国杜邦)，(PA6美国杜邦)美国GE，(PA6美国杜邦)塑胶，(PA6美国杜邦)新料，阻燃环保(PA6美国杜邦)，玻纤增强PA6，