# 杜邦PA66(半透明)材料

产品名称	杜邦PA66(半透明)材料
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	杜邦:总代理商中国 杜邦:销售网点 杜邦:杜邦特性
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地 址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

#### : 杜邦性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔点252 。脆化温度-30 。热分解温度大于350 。连续耐热80-120 ,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。

#### 杜邦应用

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零

件,如齿轮、滚子、滑轮

、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。 亦可制成<u>薄膜</u>用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、<u>体育用品</u>、日用品等。

### 了解更多更全面PA66型号性能价格

用,请致电与我们联系!相关产品:美国杜邦PA66长期现货供应PA66塑胶原料牌号PA66 POM PBT TPEE PET PPA LCP PA6T TPE PCT POE PA6/66 PC/ABS TPE TPEE PA12 PPS PC TPV TPU PA46,欢迎来电咨询或来公司考察!

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物, V0阻燃

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0

杜邦(授权)可力欣供应Zvtel美国杜邦 牌号区PA66 70G33L:玻纤33%增强,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G43L:玻纤43%增强,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G35HSLR:玻纤35%增强,热稳定,抗水解,高流动,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 MT409AHS:中等韧性,良好刚性,高性能,热稳定

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 103HSL、103FHS、153HSL

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70GB30HSL:玻璃珠30%增强,热稳定,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G13HS1L:玻纤13%增强,热稳定,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G33HS1L:玻纤33%增强,热稳定,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G35HSL:玻纤35%增强,热稳定,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G25HSLR:玻纤25%增强,热稳定,抗水解,高流动,注塑成型。

杜邦(授权)可力欣供应Zytel美国杜邦 牌号区PA66 70G30HSLR:玻纤30%增强,热稳定,抗水解,高流动,注塑成型。

加纤PA6分类:防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA

(PA6美国杜邦)塑胶原料,无卤阻燃(PA6美国杜邦),工程塑料(PA6美国杜邦),美国GE(PA6美国杜邦),(PA6美国杜邦)美国GE,(PA6美国杜邦)塑胶,(PA6美国杜邦)新料,阻燃环保(PA6美国杜邦),玻纤增强PA6,