

# 高压柱塞泵CAT3537HS高压水封44609

产品名称	高压柱塞泵CAT3537HS高压水封44609
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	品牌:CAT PUMPS 型号:44609 产地:日本
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

## 产品详情

发电工业依靠热交换器进行最大限度的传热，以达到最佳的效率。为此，冷凝器油管的日常维护和清洗至关重要。高压水是去除污染沉积物的有效方法之一。

CAT泵产品满足这些系统的高占空比。由于降低了超期停机的高成本，我们的可靠泵已成为冷凝器管/热交换器清洗应用的行业标准。

在全球各地的应用中，经过现场验证的可靠性，猫泵提供了最好的高压泵和系统用于冷凝器管和热交换器的清洗应用。

### 流行产品

3CP系列 CAT 3CP1120 Plunger Pump CAT 3CP1120

15架柱塞泵 CAT 1050 Plunger Pump CAT 1050

35架柱塞泵 CAT 3535 Plunger Pump

灰尘、盐、烟雾和其他污染物聚集在高压绝缘子上。污染的积累会干扰导电率和热效率，从而导致服务中断。定期清洁，特别是在干燥的气候中，是一种最佳做法。

高压柱塞泵CAT3541DHS连杆油封100488

高压柱塞泵CAT3541DHS侧油封13296

高压柱塞泵CAT3541DHS低压水封48384

高压柱塞泵CAT3541DHS高压水封46813

高压柱塞泵CAT3541DHS气缸总成818371

高压柱塞泵CAT3541DHS低压泵头48375

高压柱塞泵CAT3541DHS高压泵头49302

高压柱塞泵CAT3541DHS曲轴箱总成819000

高压柱塞泵CAT3541DHS密封修理包33834

高压柱塞泵CAT3541DHS阀组修理包33835

高压柱塞泵CAT3537HS连杆油封100488

高压柱塞泵CAT3537HS侧油封13296

高压柱塞泵CAT3537HS低压水封44113

高压柱塞泵CAT3537HS高压水封44609

高压柱塞泵CAT3537HS气缸总成814522

高压柱塞泵CAT3537HS低压泵头45124

高压柱塞泵CAT3537HS高压泵头76335

高压柱塞泵CAT3537HS曲轴箱总成819000

高压柱塞泵CAT3537HS密封修理包31040

高压柱塞泵CAT3537HS阀组修理包34017

高压柱塞泵CAT2537连杆油封

高压柱塞泵CAT2537侧油封27771

高压柱塞泵CAT2537低压水封44098

高压柱塞泵CAT2537高压水封45832

高压柱塞泵CAT2537密封修理包30952

## 高压柱塞泵CAT2537阀组修理包33952

高压清洗车在运行需要有效的清除残留在车身的顽迹，在清洗的过程中其采用全能除垢水有效的配合其无尘棉进行仔细的擦洗，接着拧干蘸有洗车液无尘棉布，然后有效的沿着汽车行驶的方向进行擦拭。

往复泵在进行制作的过程中可以有效的分为其多动泵以及单动泵，设备中的单动泵在工作时其活塞往复运动一次，其设备的排液交替进行各一次，往复泵输液体不连续。

多动泵在工作时其活塞的两侧会装有阀室，活塞每一次的行程都会在不断的排液以及吸液，所以这样类型的设备的供液时连续不断的，往复泵的活塞自左向右移动时，其泵缸内就会形成其负压。

往复泵贮槽内液体有效的吸入阀进入其泵缸内，设备中的活塞要是自右向左移动时，其缸内的液体就是收到其挤压，设备中压力增大，就会直接由排除阀进行排除，活塞往复一次，然后个吸入以及排除一次液体。

以上的动作为往复泵的一个工作循环，这样的泵被有效的称为单动泵，要是活塞往返一次，设备的吸入以及排除两次液体被有效的称为双动泵，设备中的活塞有一端移至另一段，被有效的称为冲程。

往复泵在工作是主要是依靠其活塞进行有效运动的，这样就可以很好的看出其活塞对设备的重要性，现在随着设备在化工、医学、农业等众多的行业的使用在不断的加强，就更需要加快对往复泵工作原理的了解。

往复泵的自吃力非常强，设备在使用的过程中其流量不均匀，所以在进行转速的过程中不宜太快，不然就会对液体污染度很不敏感，设备的结构比较复杂其易损件比较多，设备的排出的压力和泵的尺寸和转速是没有关系的。