

# 高压柱塞泵CAT3537HS低压水封44113

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 高压柱塞泵CAT3537HS低压水封44113           |
| 公司名称 | 厦门宾汉流体控制技术有限公司                    |
| 价格   | 2980.00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:CAT PUMPS<br>型号:44113<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 18898461213                       |

## 产品详情

灰尘、盐、烟雾和其他污染物聚集在高压绝缘子上。污染的积累会干扰导电率和热效率，从而导致服务中断。定期清洁，特别是在干燥的气候中，是一种最佳做法。

传统的清洁往往需要关闭线路，从而中断家庭、学校、企业和其他设施的服务。防止关闭的一个解决方案是在吊车上使用高压泵。吊臂可能有75到100英尺长，这使得水喷嘴靠近绝缘体。一个典型的应用程序可能需要60 GPM/227 LPM在700 psi/48 bar。

CAT泵产品是这类应用程序的选择，在这些应用程序中，可靠性是必须的。低维护和长寿命的客户从猫泵获得产品是猫泵提供的原因。适用于带电绝缘子清洗系统的最佳高压泵。

### 流行产品

25架活塞泵 CAT 2520 Piston Pump

35架柱塞泵 CAT 3535 Plunger Pump CAT 3535

60架柱塞泵 CAT 6760 Plunger Pump CAT 6760

高压喷雾系统是干燥过程中处理木材的一种行之有效的方法。更高的产量和更好的质量是结果，因为翘曲

或踏板的问题被减少。为了进行有效的调理，必须迅速将木材外壳的含水量提高3-5%。

高压猫泵细水雾系统是蕞准确、蕞有效的合理配置木材的方法.水通过高压雾化喷嘴抽水，形成均匀分布的细雾。使用高压细水雾的另一种方法是使用锅炉的蒸汽，这是一种效率较低、成本更高的方法。

## CAT泵高压提升

高压柱塞泵CAT3541DHS连杆油封100488

高压柱塞泵CAT3541DHS侧油封13296

高压柱塞泵CAT3541DHS低压水封48384

高压柱塞泵CAT3541DHS高压水封46813

高压柱塞泵CAT3541DHS气缸总成818371

高压柱塞泵CAT3541DHS低压泵头48375

高压柱塞泵CAT3541DHS高压泵头49302

高压柱塞泵CAT3541DHS曲轴箱总成819000

高压柱塞泵CAT3541DHS密封修理包33834

高压柱塞泵CAT3541DHS阀组修理包33835

高压柱塞泵CAT3537HS连杆油封100488

高压柱塞泵CAT3537HS侧油封13296

高压柱塞泵CAT3537HS低压水封44113

高压柱塞泵CAT3537HS高压水封44609

高压柱塞泵CAT3537HS气缸总成814522

高压柱塞泵CAT3537HS低压泵头45124

高压柱塞泵CAT3537HS高压泵头76335

高压柱塞泵CAT3537HS曲轴箱总成819000

高压柱塞泵CAT3537HS密封修理包31040

高压柱塞泵CAT3537HS阀组修理包34017

高压柱塞泵CAT2537连杆油封

高压柱塞泵CAT2537侧油封27771

高压柱塞泵CAT2537低压水封44098

高压柱塞泵CAT2537高压水封45832

高压柱塞泵CAT2537密封修理包30952

高压柱塞泵CAT2537阀组修理包33952

快速调理 锅炉效率低下

均匀湿度控制 超调温度设定

降低能耗 水需要化学处理

BINHAM高压清洗泵在使用的过程中可以有效的根据其出水温度的不同有效的分为冷水和热水BINHAM高压清洗泵，一般情况下热水清洗泵是指高压水射流在进行加热150度以下有效的方法进行有效的提高设备的清洗能力以及功能。

BINHAM高压清洗泵的输出是可以以高压蒸汽、高压热水以及高压冷水等三种形态，在使用的过程中同时还可以通过高压水来加以控制，设备在使用的过程中可以根据其比例来进行添加其各种防锈剂以及清洗剂。

BINHAM高压清洗泵在清洗的过程中其介质水主要通过其浮球阀有效的进入其水箱中，然后直接由箱内的水软化剂进行有效的软化，然后在经过其BINHAM高压泵升压以后有效的进入其水加热器按清洗要求来进行加热处理。

BINHAM高压清洗泵在使用的过程中还可以有效的通过其高压水的控制有效的添加剂加入其量的大小，设备的射流在需要加热时，其燃油泵只需要将油箱里的轻柴油进行加压，然后经过电磁阀进行控制。

BINHAM高压清洗泵的水泵抽水压力出现其越来越低的问题时其叶轮磨损就会变得越来越大这样叶轮和泵壳的间隙就会变大，叶轮缝里有小石头之类的东西堵着，还有就是叶轮上结的水垢过厚。

BINHAM高压清洗泵在运用时其介质水可以有多种温度，我们在使用的过程中可以有效的根据其清洗工作的不同进行有效的处理，一般情况下设备在清洗工作的过程中可以根据其不同的清洗任务来进行有效的选择其清洗设备。