

电风扇UL507测试报告办理流程

产品名称	电风扇UL507测试报告办理流程
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

1、范围

- A、使空气循环和流通的风扇或送风机，比如在桌子上、天花板上或跪垫式风扇；
- B、用来通风的风扇和送风机，比如楼顶式、天窗式、墙壁式和直接用来交换空气的风扇；
- C、管道式风扇和送风机是一种用来把室内空气抽到屋外的一种器具，有悬吊式、墙壁嵌入式和天花板嵌入式；
- D、干燥室风扇常用来干燥地板和地毯；
- E、蒸发式冷却器；
- F、风扇组件

1、标准内术语

- A、空气过滤器
- B、空气除臭剂
- C、空气清新剂

D、楼顶扇

E、与灯相结合嵌入天花板式风扇

F、台扇

G、框式扇

H、嵌入地板式风扇

I、跪垫式风扇（如笔记本散热器）

J、穿墙扇

K、低电压风扇元件

L、便携式器具

M、加强防护

2、适用范围

3.1 除非3.2声明以外的所有产品均需满足此标准的要求

3.2 除非另有规定或被其他标准所取代，该标准不适用

3.3 应根据器具的具体使用条件确定其评价的标准

3、测量单位

4.1 未被括弧括起来的值为标准要求的值，括弧里面的值为解释性或类似说明性。

4.2 除非另外声明，本标准所提及到的电压和电流均为均方根值。

4、适用要求

5.1 此标准包含两部分，部分适用于所有产品除非UL507特殊声明以外。第二部分适用于一些特殊类型的产品。

5.2 在此标准测试要求下，一些特殊测试被安求，如蒸发冷却器、空气过滤器等被特殊的要求进行测试。

5、相关测试要求

6.1 泄漏电流测试

6.2 接地电路连续测试

6.3 启动电流测试

6.4 输入测试

6.5温升测试

6.6耐压测试

6.7防水测试

6.8锁转测试

6.9潮态测试

6.10电源线扭力测试

6.11无防护罩风叶试验

6.12电源线推力测试

6.13风扇摆动测试

6.14防护壳球击测试

6.15防护壳静压力测试

6.16便携式风扇风叶试验

6.17跌落测试

6.18提手安全性测试

6.19稳定性测试

UL507认证办理流程：

1：填写申请表

2：寄1款样品

3：开案测试

4：出报告草稿件客户核对信息

5：出报告正式件