

## 杭州白蚁防治中心提醒:台湾乳白蚁分飞,树木深受其害,绿化部门发行业预警!

产品名称	杭州白蚁防治中心提醒:台湾乳白蚁分飞,树木深受其害,绿化部门发行业预警!
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

### 产品详情

由于天气闷热,白蚁分飞,“白蚁”也成为业主群、朋友圈一年一度的热点。市物业管理中心有关负责人表示,市民如果发现小区共

有绿化出现白蚁,可报告物业,由物业联系[白蚁防治](#)

单位进行灭治。而记者从绿化部门获悉,近年来,白蚁类昆虫对本市绿化树木的危害日益严重,严重的造成树木死亡,绿化部门也在积极开展监测和防治,中心城区部分道路绿化正开展白蚁防治示范。

### 白蚁危害树木树木也深受白蚁危害,严重的死亡

除了扰民,白蚁对树木的危害也不小,轻则影响生长,严重的导致死亡。

本市常见的白蚁种类包括台湾乳白蚁、黄胸散白蚁和黑胸散白蚁,其

中台湾乳白蚁危害为严重，该种白蚁一般会将巢穴筑于大树树干基部、粗大的枝干内或泥土中，以树木的木质部为食，可造成树木中空，大风天气时易导致树木断枝、倒伏，影响公共安全。

专家介绍，

白蚁危害具有严重性、隐蔽性和传播性三个特征，一般可通过危害症状来判断其发生情况。台湾乳白蚁和黑翅土白蚁危害园林植物时会在树干表面留下蚁路（泥被）、分飞孔、排泄物、蛀道等外露特征，因此，在树木表面寻找这些特征，可以帮助判断树干内是否有白蚁危害。有的种类危害特征不明显，如黄胸散白蚁和黑胸散白蚁，可以在树干基部埋放白蚁监测装置来监测是否有白蚁危害。

白蚁留下的蚁路。台湾乳白蚁已进入分飞期

专家介绍，上海地区室外白蚁分飞分两个阶段，一般3-4月是黄胸散白蚁和黑胸散白蚁分飞，5-6月是台湾乳白蚁和黑翅土白蚁分飞。根据监测，近期，台湾乳白蚁已进入分飞期，绿化部门专门发出了《上海市绿化林业有害生物预警信息》，针对白蚁提醒行业加强监测和防控。

台湾乳白蚁属于土木两栖性白蚁，群体庞大，繁殖快，对绿化树木、地下电缆和建筑物都能造成严重的危害，它们的蚁巢一般筑在接近水源的地方，危害树木时会修筑给水线，也就是“蚁路”。

台湾乳白蚁的分群现象在梅雨季节会尤为明显，多在天气闷热、气压降低的傍晚19：00-21：00大量分飞，分飞蚁有强趋光性，会在路灯下大量聚集，民宅夜间开灯或关灯开窗皆易招致大量分飞蚁入侵室内。

被白蚁危害的树木。积极监测和防治部分绿化白蚁

绿化部门表示，一直在积极监测和防治部分绿化树木上的白蚁。目前正在选取中心城区部分道路开展白蚁防治示范，采取喷雾、喷粉及饵剂灭治等防治方法，将白蚁种制在一定范围内。专家表示，白蚁很难彻底灭治，从生态平衡的角度来说，也只能控制种群数量。

目前使用的白蚁防治药剂一般为氟虫腈、虫螨腈、伊维菌素、氟铃脲、氟啶脲等，禁用灭蚁灵及不明有效成分的药剂，绿化部门还专门编

制了《**园林白蚁防治**技术手册》。

此外，为进一步明确白蚁对城市植物的危害、白蚁的分布情况，及时处理跟踪，预防蚁患发生，降低白蚁危害风险，本市拟在绿化范围内开展白蚁危害情况调查及综合治理。

专家表示，

### **白蚁防治**

较为一般方法皆难以达到理想的除治效果。对于市民而言，若在小区楼道、绿化等小区公共区域发现疑似白蚁活动迹象后，应向居委会、物业或业委会反映，由他们通知白蚁防治机构来处理，千万不要擅自行动。