

自动水分测定仪

产品名称	自动水分测定仪
公司名称	鹤壁市天冠仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鹤壁市卫河路东段9号
联系电话	0392-3280187

产品详情

一、概述：鹤壁市天冠仪器仪表公司0392-3280187生产的用于测定煤中全水分、分析水分的智能化仪器。它严格按国标[GB / T211-2007]的有关要求自动完成水分的测定过程。仪器采用微波/红外两种干燥方式进行水分测量。还可用于测定其它非金属物质的水分含量。

二、性能特点：

- 1、采用最新型控制电路，集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。
- 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示，清晰直观。
- 3、采用原装进口电子天平，称量稳定、快速、可靠。
- 4、称重有误时，自动重新称量，仪器自动判定有无容器，自动判定有无样品。
- 5、内置快速、恒重两种测定程序，微波、红外两种烘干方式。烘干时间、烘干方式、由测定程序用户任意设定。微波烘干方式效率高、时间短。对于焦炭、易燃、金属含量较高的煤种适合于红外烘干方式。
- 6、程序自动修正热平衡引起的称重误差。

- 7、具有掉电保护功能。内置日历时钟，设定参数、测定数据不因掉电而丢失。
- 8、自带打印机。测定数据自动打印，或重复打印。
- 9、每天自动生成非重复的样品编码。
- 10、用户可选配RS232串行接口及动态测控软件，与上位计算机联机，由计算机进行操作 数据处理。

三、技术参数：

工作电源：AC220 ± 20V 50Hz

微波输入功率： 1400W

微波输出功率： 900W

微波频率：2450MHz

红外功率： 1200W

天平称量范围： 310g

天平分辨率：0.001s/0.0001g

水分测定精度： 0.4%

每次分析试样数：9个

仪器外形尺寸：510x380x540mm

本公司生产的水分测定仪的型号有：

ZDSC-2002型自动水分测定仪（全水）

ZDSC-2002F型自动水分测定仪（分析水）

WBSC-2003型微机自动水分测定仪（全水）

WBSC-2003F型微机自动水分测定仪（分析水）