

# 本田汽油发电机组EC2500CX

产品名称	本田汽油发电机组EC2500CX
公司名称	徐州聚创机电设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市殷庄路中段金地五金机电城8-93号
联系电话	0516-87523159 13815345699

## 产品详情

- 1、享誉全球的本田OHV发动机：具有噪音低、省燃油特点，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时；
- 2、带有照明灯的平移式电压表：便于夜间使用对电压的观察；
- 3、自动电压调节器（AVR2）：在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的用电设备尤为重要；
- 4、发动机机油警报系统、燃油显示表、大型油箱等：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏；
- 5、坚固安全的设计理念：具有保护发电机组免受搬动损坏的坚固耐用框架，以及在发动机与框架增加固定栓，防止在运转与运输过程中损坏防震垫；

本田汽油发电机组EC2500CX

发动机部分

型号：GX160K1

机种：强制空气冷却4冲程顶置式汽油发动机

点火系统：无触点晶体管

起动系统：手动

排气量 ( cm<sup>3</sup> ) :163

输出功率 ( KW ) : 4.0

燃油箱容量 ( L ) 15.0

连续工作时间(hr) : 12.1

耗油量 ( L/hr ) : 1.2

噪音 ( 距离7米处 ) dB(A):66

#### 发电机部分

额定频率 ( Hz ) : 50

额定电压 ( V ) : 220

额定功率 ( KVA ) : 2.0

最大功率 ( KVA ) : 2.2

#### 标准装备

大型空气滤清器 : 有

大型燃油箱 : 有

大型消音器 : 有

燃油显示表 : 有

电压表 : 有

自动电压调节器 : 有

数字自动电压调节器 ( D-AVR ) : 无

机油警告系统 : 有

无熔丝断路器 : 有

电子短路保护装置 : 无

蓄电池支架 : 无

#### 整机

总长度 ( mm ) : 597

总宽度 ( mm ) : 432

总高度 ( mm ) : 437

净重 ( kg ) : 45