

本田汽油发电机组EC2500CL

产品名称	本田汽油发电机组EC2500CL
公司名称	徐州聚创机电设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市殷庄路中段金地五金机电城8-93号
联系电话	0516-87523159 13815345699

产品详情

- 1、享誉全球的本田OHV发动机：具有噪音低、省燃油特点，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时；
- 2、带有照明灯的平移式电压表：便于夜间使用对电压的观察；
- 3、自动电压调节器（AVR2）：在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的用电设备尤为重要；
- 4、发动机机油警报系统、燃油显示表、大型油箱等：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏；
- 5、坚固安全的设计理念：具有保护发电机组免受搬动损坏的坚固耐用框架，以及在发动机与框架增加固定栓，防止在运转与运输过程中损坏防震垫；

本田汽油发电机组EC2500CL

发动机部分

型号：GX160K1

机种：强制空气冷却4冲程顶置式汽油发动机

点火系统：无触点晶体管

起动系统：手动

排气量 (cm³) :163

输出功率 (KW) : 4.0

燃油箱容量 (L) 9.2

连续工作时间(hr) : 6.5

耗油量 (L/hr) : 1.15

噪音 (距离7米处) dB(A):69

发电机部分

额定频率 (Hz) : 50

额定电压 (V) : 220

额定功率 (KVA) : 2.0

最大功率 (KVA) : 2.2

标准装备

大型空气滤清器 : 无

大型燃油箱 : 有

大型消音器 : 无

燃油显示表 : 无

电压表 : 有

自动电压调节器 : 有

数字自动电压调节器 (D-AVR) : 无

机油警告系统 : 有

无熔丝断路器 : 有

电子短路保护装置 : 无

蓄电池支架 : 无

整机

总长度 (mm) : 597

总宽度 (mm) : 432

总高度 (mm) : 437

净重 (kg) : 39