

白炭黑连续式密炼机 昶丰机械科技 唐山连续式密炼机

产品名称	白炭黑连续式密炼机 昶丰机械科技 唐山连续式密炼机
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇溪头沙塘村京盟工业园1号
联系电话	13829290463 13829290463

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昶丰机械科技有限公司

色母密炼机、大批量生产色母密炼机、无污染密炼机

连续密炼机、双转子密炼机

我公司东莞昶丰机械在东莞厚街，公司有连续密炼机（双转子密炼机）样机，欢迎考察、试机！

昶丰连续式密炼机实验室

一、工作原理：

连续式密炼机明显的特征是连续供料，其生产率给予喂料速度，保证恒定供料，可以提高转子转速，得到更大剪切力，或者稍微关闭卸料门，提高排角温度、密炼机在常压下操作，形成独立密炼环境，完全不受成型要求的影响。

二、连续式密炼机适用物料：

1、炭黑母粒

- 2、钙粉填充母粒
 - 3、滑石粉填充母粒
 - 4、功能母料
 - 5、高浓度色母料
 - 6、阻燃母料
 - 7、电缆料
 - 8、高填充物料等
 - 9、改性料
 - 10、热塑性弹性体
- 等等

三、机组特点：

- 1、自动化程度高，生产；
- 2、连续生产，配方稳定，生产的产品品质优异；
- 3、母粒生产车间环境干净整洁；
- 4、机筒内和螺杆上的自洁能力强、变换胶料时清理料筒与螺杆非常方便，适应于多品种胶料的混炼；
- 5、连续式密炼机无粉尘飞扬，加压室密炼机粉尘飞扬，对操作人员身体有较大伤害；
- 6、厂房：连续式密炼造粒机组，占地小，对楼层要求不高；
- 7、自动化：机台自动化组合，减少人工操作，提高生产效率；
- 8、品质：连续式密炼机组，小型双转子连续式密炼机，工作连续，出料品质有很好的稳定性；
- 9、连续式密炼机组，混炼过程中没有明显电流峰值，电流稳定平稳，电机节能明显；
- 10、优异的混合混炼效果，分散效果更佳；
- 11、需要配合混合机、失重式称量及计量设备，才能实现自动控制，自动生成等。

某大型企业到我司打样试机

四、昶丰连续密炼机产量：

从125kg/h到1000kg/h

五、连续式混炼机CF-50特点：

- 1、连续式混炼机大件依次为：交流电机——联轴器——减速箱——分配箱——剖分式上盖的主机
- 2、采用Pomini双混炼转子结构，转子材料为38CrMoALA氮化处理，转子混炼棱顶部堆焊硬质合金处理，高耐磨。
- 3、减速箱和分配箱功能分开，分两个部分，保证传动强度并且在轴承的选择上受制约因素减少，而且减速箱不用考虑轴向推力的问题，故障率大大降低。分配箱输出两个转速，左右转子速比1:1.05
- 4、轴端密封结构：采用铜套密封
- 5、出料阀门装置：控制出料开口大小
- 6、混炼机支撑平台架：一套
- 7、辅助进料装置：一台，将混炼机下来的物料喂入单螺杆挤出机

昶丰机械科技有限公司舒飞龙总经理

五、配套造粒机（可根据客户物料更改切粒方式），形成连续生产造粒系统。

东莞市昶丰机械科技有限公司是一家从事“密炼机，小型密炼机，开合式密炼机，实验型密炼机，钛合金密炼机”的公司。自成立以来，双转子连续式密炼机造粒机，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昶丰机械，昶丰密炼机，昶丰造粒机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，连续式密炼机设备厂家，使昶丰机械在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。昶丰陈小姐在此给做PE，ABS，PS等色母粒，大型连续式密炼机，阻燃母粒，滑石粉，连续式密炼机，炭黑等填充改性，白炭黑连续式密炼机，护套料，绝缘料，热塑性弹性体，热熔胶等等物料的生产厂商推荐用连续式密炼机，这款设备能满足大量生产要求，在生产的过程中连续式密炼机工作无粉尘飞扬，车间干净整洁。连续式密炼机出料品质有很好的稳定性与一致性，连续生产，配方生产状态稳定，生产的产品品质优良。连续式密炼机在混炼过程中电流平稳，没有明显的电流高峰电机节能明显。

某大型企业技术高工莅临我司打样试机

连续式密炼机主要适用的物料：

- 1:PE、ABS、PS、EVA等色母;ABS、EVA等阻燃母粒；PE、PP、PS等填充降解母粒；
- 2:PE、EVA等+碳酸钙、滑石粉、炭黑等填充改性;
- 3：LDPE、HDPE、LLDPE、MDPE护套料、绝缘料；辐射交联料、光缆被覆料、热收缩管料等电缆料；
- 4：PPR管材料、PE交联管材料；TPR、TPU、TPV等热塑性弹性体、EVA及热熔胶等；

感谢清华大学谢志鹏谢对我司的认可

的生产技术，好的管理理念，的前提，所以我们更出色，昶丰机械打造橡塑、实用生产设备。您的信赖是我们原始财富。

连续式混炼机，昶丰连续式混炼机用途，双转子连续式混炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司（坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昶丰机械——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇沙塘村京盟工业园1号，联系人：张小姐。

昶丰独立的连续式密炼机实验室

连续式密炼机的工作原理

转子的工作部分主要由喂料段、混炼段和出料段组成。物料自加料口加入，被转子的第yi段——喂料螺杆送入混炼段。混炼段中的转子结构和工作原理与密炼机相似，物料在这里受到转子与混炼室壁之间的强力剪切、转子与转子之间的捏合以及转子的轴向搅拌作用，使物料达到良好的混炼效果。混炼机的排料量是由加料速度来决定的，而加料速度是可调的，从而借此以调节物料在混炼段内的停留时间和控制机台的产量。转子的回转是变速的，调节转速即可以调整物料在停留时间内所受到的剪切和搅拌作用程度。同时，通过液压传动可调节排料口开度的大小，从而调节了物料的塑化程度与出料温度。机筒可通蒸汽加热、温水冷却，转子端部（混炼段）可通水冷却。在正常情况下，一般混炼段的物料温度，可通过转子转速和排料口大小以及机筒温度的调节来进行控制，并能在50 范围内任意调节和持续稳定在给定的温度范围内，所以此种机器灵活性较好，能通过上述这些方面的调节，根据物料性质的不同，选择适宜的混炼工艺条件，获得的混炼质量和相应的产量。此外，由于螺杆输送的喂料段总是处于半“饥饿”状态及由于转子左、右螺棱的螺旋角相差不大，所以转子只受很小的轴向力。

昶丰连续式密炼机

双转子连续密炼机，此混炼机有两个混炼转子，工作原理类似密炼机，但像双螺杆一样连续进料出料，物料混炼机排出后自然排气（排气效果很好）。生产率基于喂料速率。

生产率基于喂料速率。保持恒定供料，可以提高转子转速，唐山连续式密炼机，连续式混炼机配置，以得到更大的剪切力，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度。

2.连续生产，配方生产状态稳定，生产的产品品质优良；

3.连续运行，需要的操作人员少；

4.母粒生产车间环境干净整洁；

5.螺杆机筒自洁能力强，变换胶料方便；

6.更节能，更高产量；

7.优异的混合混炼效果，物

PE、ABS、PS、EVA、等色母粒；

ABS、EVA、等阻燃母粒PE、PP、PS等填充降解母粒。

PE、EVA等+碳酸钙、滑石粉、碳黑等填充改性。

昶丰机械科技有限公司舒飞龙总经理

连续式混炼机，昶丰机械，连续式混炼机配置由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。连续式混炼机，昶丰机械，连续式混炼机配置是东莞市昶丰机械科技有限公司（今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，联系人：张小姐

白炭黑连续式密炼机-昶丰机械科技-唐山连续式密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。白炭黑连续式密炼机-昶丰机械科技-唐山连续式密炼机是东莞市昶丰机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。