

德国ZINSCHE电池2V300AH储能2-OPzV-300

产品名称	德国ZINSCHE电池2V300AH储能2-OPzV-300
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZINSCHE 森泉 型号:2-OPzV-300 容量:2V300AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

品牌

森泉蓄电池

电压

2V

容量

300AH

尺寸

长145宽206高390mm

重量

24kg

内阻

0.94m

设计寿命

15年

质保

3年

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

免维护电池

型号

2-OPzV-300

德国森泉电源设备有限公司（位于德国BRILON），作为一家蓄电池生产公司，

性能特点：以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位。正板合金为锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。隔板采用进口的胶体电池波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

德国ZINSCHE电池总部位于德国汉堡，德国ZINSCHE电池在电池生产领域欧美，前列。经营范围包括各领域AGM铅酸蓄电池、2V-OPZV胶体蓄电池、整流器、逆变器、不间断电源系统、直流变换器、牵引电池用充电机、测量设备、电动机及变压器,产品远销120个国家和地区.森泉科技（ZINSCHE POWER.）在数据机房、通讯、输配电、能源交通、化工电子、金融、卫生、和海事、风能和太阳能、智能建筑等行业的电能储备保障领域不懈努力，着力研发，领着欧洲乃至的蓄电池储能技术前沿。

德国森泉ZINSCHE蓄电池于2006年进入.在北京设立营销总部.随着公司业务在的不断扩大，将会陆续在国内其他主要城市设立相关网点。

德国ZINSCHE蓄电池OPzV系列设计采用胶体电解质和管状正板，同时具备了阀控电池（免维护）和开口电池

应用领域：12V系列胶体电池广泛应用于通讯、电力中的动力和控制系统，太阳能、风能发电系统，大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等。

性能特点：以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。